

MUNICIPIO DE ALVORADA DO SUL**DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS****PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2020**

(Processo Administrativo Nº. 60/2020)

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que o MUNICIPIO DE ALVORADA DO SUL /PR por meio do Departamento de Compras e Licitação sediado à Praça Prefeito Antônio de Souza Lemos nº 32, centro, realizará licitação, para Aquisição de bens, na modalidade **PREGÃO**, na forma **ELETRÔNICA**, **PRIORITARIAMENTE PARA MICRO IMPRESA**, com critério de julgamento **MENOR PREÇO POR ITEM**, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS : Das 08h30min do dia 09 de novembro de 2020

ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS : Das 09:00min do dia 19 de novembro 2020.

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS : às 09h00min do dia 19 de novembro 2020

REFERÊNCIA DE TEMPO : Horário de Brasília (DF).

LOCAL : Portal: Bolsa de Licitações do Brasil – BLL

1. DO OBJETO**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA MANUTENÇÃO NA REDE DE ABASTECIMENTO ONDE O SAAE ADMINISTRA.**

O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a

conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital com as características descritas abaixo:

1.1. A licitação será dividida em **ITENS**, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos **ITENS** forem de seu interesse.

1.2. O critério de julgamento adotado será o de **MENOR PREÇO** do item, observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

□ TERMO DE REFERÊNCIA DO OBJETO E ESPECIFICAÇÕES

Lote: 1 - Lote 001	Item	Código do produto/serviço	Nome do produto/serviço	Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo
total	110129	NIPLE					

niple roscável (RR), diâmetro 3/4 pol apresentação: branco, entrega por unidade, em pvc. garantia contra defeitos de fabricação. em conformidade com o inmetro e com as recomendações contidas nas normas da abnt no que couber.

100,00UNID1,10110,00210129NIPLE niple com rosca nas 2 pontas material ferro galvanizado, diâmetro 50 mm, aplicação instalação rede de agua.3,00UNID17,3552,05310129NIPLE niple com rosca nas 2 pontas material ferro galvanizado, diâmetro 60 mm, aplicação instalação rede de agua.3,00UNID27,0281,06410129NIPLE niple com rosca nas 2 pontas material ferro galvanizado, diâmetro 75 mm, aplicação instalação rede de agua.3,00UNID56,97170,91510129NIPLE

niple roscável (RR), diâmetro 1/2 pol apresentação: branco, entrega por unidade, em pvc. garantia contra defeitos de fabricação. em conformidade com o inmetro e com as recomendações contidas nas normas da abnt no que couber.

100,00UNID0,8080,00614582TEE Tee soldavel 1/2 rosca nas 3 pontas (RR) apresentação: branco, entrega por unidade, em pvc. garantia contra defeitos de fabricação. em conformidade com o inmetro e com as recomendações contidas nas normas da abnt no que couber.10,00UNID2,3123,10714582TEE Tee soldavel 100 mm com anel de borracha nas 3 pontas apresentação: marrom, entrega por unidade, em pvc. garantia contra defeitos de fabricação. em conformidade com o inmetro e com as recomendações contidas nas normas da abnt no que couber.5,00UNID99,48497,40814582TEE Tee soldavel 100 mm liso nas 3 pontas (LL) apresentação: marrom, entrega por unidade, em pvc. garantia contra defeitos de fabricação. em conformidade com o inmetro e com as recomendações contidas nas normas da abnt no que couber.5,00UNID125,30626,50914582TEE Tee soldavel 100x 60 mm liso nas 3 pontas (LL) apresentação: marrom, entrega por unidade, em pvc. garantia contra defeitos de fabricação. em conformidade

com o inmetro e com as recomendações contidas nas normas da abnt no que couber.6,00UNID129,77778,621014582TEE Tee soldavel 20 mm liso nas 3 pontas (LL) apresentação: marrom, entrega por unidade, em pvc. garantia contra defeitos de fabricação. em conformidade com o inmetro e com as recomendações contidas nas normas da abnt no que couber.150,00UNID0,95142,501114582TEE Tee soldavel 20x 1/2 mm liso em 2 pontas e rosca em 1 (LR) apresentação: marrom, entrega por unidade, em pvc. garantia contra defeitos de fabricação. em conformidade com o inmetro e com as recomendações contidas nas normas da abnt no que couber.30,00UNID3,74112,201214582TEE Tee soldavel 25 mm liso nas 3 pontas (LL) apresentação: marrom, entrega por unidade, em pvc. garantia contra defeitos de fabricação. em conformidade com o inmetro e com as recomendações contidas nas normas da abnt no que couber.150,00UNID1,23184,501314582TEE Tee soldavel 25x 3/4 liso em 2 pontas e rosca em 1 (LR) apresentação: marrom, entrega por unidade, em pvc. garantia contra defeitos de fabricação. em conformidade com o inmetro e com as recomendações contidas nas normas da abnt no que couber.30,00UNID5,01150,301414582TEE Tee soldavel 25X20 mm liso nas 3 pontas (LL) apresentação: marrom, entrega por unidade, em pvc. garantia contra defeitos de fabricação. em conformidade com o inmetro e com as recomendações contidas nas normas da abnt no que couber.20,00UNID2,5551,001514582TEE Tee soldavel 3/4 rosca nas 3 pontas (RR) apresentação: branco, entrega por unidade, em pvc. garantia contra defeitos de fabricação. em conformidade com o inmetro e com as recomendações contidas nas normas da abnt no que couber.10,00UNID3,3533,501614582TEE Tee soldavel 32 mm liso nas 3 pontas (LL) apresentação: marrom, entrega por unidade, em pvc. garantia contra defeitos de fabricação. em conformidade com o inmetro e com as recomendações contidas nas normas da abnt no que couber.10,00UNID2,8928,901714582TEE Tee soldavel 32X25 mm liso nas 3 pontas (LL) apresentação: marrom, entrega por unidade, em pvc. garantia contra defeitos de fabricação. em conformidade com o inmetro e com as recomendações contidas nas normas da abnt no que couber.6,00UNID4,3826,281814582TEE Tee soldavel 40 X 25 mm liso nas 3 pontas (LL) apresentação: marrom, entrega por unidade, em pvc. garantia contra defeitos de fabricação. em conformidade com o inmetro e com as recomendações contidas nas normas da abnt no que couber.6,00UNID7,8947,341914582TEE Tee soldavel 50 mm liso nas 3 pontas (LL) apresentação: marrom, entrega por unidade, em pvc. garantia contra defeitos de fabricação. em conformidade com o inmetro e com as recomendações contidas nas normas da abnt no que couber.10,00UNID9,8198,102014582TEE Tee soldavel 50X25 mm liso nas 3 pontas (LL) apresentação: marrom, entrega por unidade, em pvc. garantia contra defeitos de fabricação. em conformidade com o inmetro e com as recomendações contidas nas normas da abnt no que couber.6,00UNID8,7252,322114582TEE Tee soldavel 60 mm com anel de borracha nas 3 pontas apresentação: marrom, entrega por unidade, em pvc. garantia contra defeitos de fabricação. em conformidade com o inmetro e com as recomendações contidas nas normas da abnt no que couber.6,00UNID21,75130,502214582TEE Tee soldavel 60 mm liso nas 3 pontas (LL) apresentação: marrom, entrega por unidade, em pvc. garantia contra defeitos de fabricação. em conformidade com o inmetro e com as recomendações contidas nas normas da abnt no que couber.10,00UNID21,63216,302314582TEE Tee soldavel 75 mm liso nas 3 pontas (LL) apresentação: marrom, entrega por unidade, em pvc. garantia contra defeitos de fabricação. em conformidade com o inmetro e com as recomendações contidas nas normas da abnt no que couber.5,00UNID47,39236,952414582TEE Tee soldavel 75X60 mm liso nas 3 pontas (LL) apresentação: marrom, entrega por unidade, em pvc. garantia contra defeitos de fabricação. em conformidade com o inmetro e com as recomendações contidas nas normas da abnt no que couber.6,00UNID70,76424,562514582TEE Tee soldavel 85 mm com anel de borracha nas 3 pontas apresentação: marrom, entrega por unidade, em pvc. garantia contra defeitos de fabricação. em conformidade com o inmetro e com as recomendações contidas nas normas da abnt no que couber.6,00UNID56,76340,562614582TEE Tee soldavel 85 mm liso nas 3 pontas (LL) apresentação: marrom, entrega por unidade, em pvc. garantia contra defeitos de fabricação. em conformidade com o inmetro e com as recomendações contidas nas normas da abnt no que couber.5,00UNID73,46367,302714582TEE Tee soldavel 85x60 mm liso nas 3 pontas (LL) apresentação: marrom, entrega por unidade, em pvc. garantia contra defeitos de fabricação. em conformidade com o inmetro e com as recomendações contidas nas normas da abnt no que couber.6,00UNID72,82436,922814582TEE Tee soldavel40 mm liso nas 3 pontas (LL) apresentação: marrom, entrega por unidade, em pvc. garantia contra defeitos de fabricação. em conformidade com o inmetro e com as recomendações contidas nas normas da abnt no que couber.10,00UNID7,6576,502914582TEE TEE de ferro fundido com anel de borracha 150x100 mm2,00UNID554,001.108,003014582TEE tee de ferro fundido com anel de borracha de 200x150 mm2,00UNID947,331.894,663114582TEE tee de ferro fundido com flange 150x100 mm2,00UNID819,671.639,343214582TEE tee ferro fundido com flange de 200x150 mm2,00UNID1.273,002.546,003314591COLA Adesivo plastico para pvc (cola) para a soldagem a frio em cano, conexões de pvc. Tamanho: bisnaga com 75 gramas800,00UNID4,403.520,003414608CAP cap soldavel 100 mm apresentação: marrom, entrega por unidade, em pvc. garantia contra defeitos de fabricação. em conformidade com o inmetro e com as recomendações contidas nas normas da abnt no que couber.5,00UNID64,73323,653514608CAP cap soldavel 20 mm apresentação: marrom, entrega por unidade, em pvc. garantia contra defeitos de fabricação. em conformidade com o inmetro e com as recomendações contidas nas normas da abnt no que couber.50,00UNID0,9447,003614608CAP cap soldavel 25mm apresentação: marrom, entrega por unidade, em pvc. garantia contra defeitos de fabricação. em conformidade com o inmetro e com as recomendações contidas nas normas da abnt no que couber.50,00UNID1,1256,003714608CAP cap soldavel 32 mm apresentação: marrom, entrega por unidade, em pvc. garantia contra defeitos de fabricação. em conformidade com o inmetro e com as recomendações contidas nas normas da abnt no que couber.10,00UNID1,7717,703814608CAP cap soldavel 40 mm apresentação: marrom, entrega por unidade, em pvc. garantia contra defeitos de fabricação. em conformidade com o inmetro e com as recomendações contidas nas normas da abnt no que couber.10,00UNID3,4234,203914608CAP cap soldavel 50 mm apresentação: marrom, entrega por unidade, em pvc. garantia contra defeitos de fabricação. em conformidade com o inmetro e com as recomendações contidas nas normas da abnt no que couber.10,00UNID5,9559,504014608CAP cap soldavel 60 mm apresentação: marrom, entrega por unidade, em pvc. garantia contra defeitos de fabricação. em conformidade com o inmetro e com as recomendações contidas nas normas da abnt no que couber.10,00UNID8,7487,404114608CAP cap soldavel 75 mm apresentação: marrom, entrega por unidade, em pvc. garantia contra defeitos de fabricação. em conformidade com o inmetro e com as recomendações contidas nas normas da abnt no que couber.5,00UNID15,0875,404214608CAP cap soldavel 85 mm apresentação: marrom, entrega por unidade, em pvc. garantia contra defeitos de fabricação. em conformidade com o inmetro e com

as recomendações contidas nas normas da abnt no que couber.5,00UNID33,02165,104314641COTOVELO Cotovelo 45° soldavel 20 mm liso nas 2 pontas (LL) apresentação: marrom, entrega por unidade, em pvc. garantia contra defeitos de fabricação. em conformidade com o inmetro e com as recomendações contidas nas normas da abnt no que couber.200,00UNID0,91182,004414641COTOVELO Cotovelo 45° soldavel 25 mm liso nas 2 pontas (LL) apresentação: marrom, entrega por unidade, em pvc. garantia contra defeitos de fabricação. em conformidade com o inmetro e com as recomendações contidas nas normas da abnt no que couber.300,00UNID1,25375,004514641COTOVELO Cotovelo 90° soldavel 100mm liso nas 2 pontas (LL) apresentação: marrom, entrega por unidade, em pvc. garantia contra defeitos de fabricação. em conformidade com o inmetro e com as recomendações contidas nas normas da abnt no que couber.3,00UNID170,76512,284614641COTOVELO Cotovelo 90° soldavel 20 mm liso nas 2 pontas (LL) apresentação: marrom, entrega por unidade, em pvc. garantia contra defeitos de fabricação. em conformidade com o inmetro e com as recomendações contidas nas normas da abnt no que couber.1.500,00UNID0,47705,004714641COTOVELO Cotovelo 90° soldavel 20x1/2 mm liso de uma ponta e rosca na outra ponta (Lr) apresentação: marrom, entrega por unidade, em pvc. garantia contra defeitos de fabricação. em conformidade com o inmetro e com as recomendações contidas nas normas da abnt no que couber.600,00UNID2,351.410,004814641COTOVELO Cotovelo 90° soldavel 25 mm liso nas 2 pontas (LL) apresentação: marrom, entrega por unidade, em pvc. garantia contra defeitos de fabricação. em conformidade com o inmetro e com as recomendações contidas nas normas da abnt no que couber.4.000,00UNID0,642.560,004914641COTOVELO Cotovelo 90° soldavel 25x1/2 mm liso de uma ponta e rosca na outra ponta (Lr) apresentação: marrom, entrega por unidade, em pvc. garantia contra defeitos de fabricação. em conformidade com o inmetro e com as recomendações contidas nas normas da abnt no que couber.400,00UNID2,641.056,005014641COTOVELO Cotovelo 90° soldavel 25x20 mm liso nas 2 pontas (LL) apresentação: marrom, entrega por unidade, em pvc. garantia contra defeitos de fabricação. em conformidade com o inmetro e com as recomendações contidas nas normas da abnt no que couber.400,00UNID1,99796,005114641COTOVELO Cotovelo 90° soldavel 25x3/4 mm liso de uma ponta e rosca na outra ponta (Lr) apresentação: marrom, entrega por unidade, em pvc. garantia contra defeitos de fabricação. em conformidade com o inmetro e com as recomendações contidas nas normas da abnt no que couber.2.500,00UNID3,238.075,005214641COTOVELO Cotovelo 90° soldavel 3/4 polegada com rosca nas 2 pontas (RR) apresentação: branco, entrega por unidade, em pvc. garantia contra defeitos de fabricação. em conformidade com o inmetro e com as recomendações contidas nas normas da abnt no que couber.2.000,00UNID2,625.240,005314641COTOVELO Cotovelo 90° soldavel 3/4x1/2 polegadas com rosca nas 2 pontas (RR) apresentação: branco, entrega por unidade, em pvc. garantia contra defeitos de fabricação. em conformidade com o inmetro e com as recomendações contidas nas normas da abnt no que couber.300,00UNID2,62786,005414641COTOVELO Cotovelo 90° soldavel 32 mm liso nas 2 pontas (LL) apresentação: marrom, entrega por unidade, em pvc. garantia contra defeitos de fabricação. em conformidade com o inmetro e com as recomendações contidas nas normas da abnt no que couber.3,00UNID2,276,815514641COTOVELO Cotovelo 90° soldavel 40 mm liso nas 2 pontas (LL) apresentação: marrom, entrega por unidade, em pvc. garantia contra defeitos de fabricação. em conformidade com o inmetro e com as recomendações contidas nas normas da abnt no que couber.3,00UNID4,0712,215614641COTOVELO Cotovelo 90° soldavel 50 mm liso nas 2 pontas (LL) apresentação: marrom, entrega por unidade, em pvc. garantia contra defeitos de fabricação. em conformidade com o inmetro e com as recomendações contidas nas normas da abnt no que couber.3,00UNID4,7114,135714641COTOVELO Cotovelo 90° soldavel 60 mm liso nas 2 pontas (LL) apresentação: marrom, entrega por unidade, em pvc. garantia contra defeitos de fabricação. em conformidade com o inmetro e com as recomendações contidas nas normas da abnt no que couber.3,00UNID18,7756,315814641COTOVELO Cotovelo 90° soldavel 75 mm liso nas 2 pontas (LL) apresentação: marrom, entrega por unidade, em pvc. garantia contra defeitos de fabricação. em conformidade com o inmetro e com as recomendações contidas nas normas da abnt no que couber.3,00UNID44,57133,715914641COTOVELO Cotovelo 90° soldavel 85 mm liso nas 2 pontas (LL) apresentação: marrom, entrega por unidade, em pvc. garantia contra defeitos de fabricação. em conformidade com o inmetro e com as recomendações contidas nas normas da abnt no que couber.3,00UNID70,76212,286014641COTOVELO cotovelo com rosca nas 2 pontas material ferro galvanizado, angulação 90°, diâmetro 40 mm, aplicação instalação rede de agua.5,00UNID18,4492,206114641COTOVELO cotovelo com rosca nas 2 pontas material ferro galvanizado, angulação 90°, diâmetro 50 mm, aplicação instalação rede de agua.5,00UNID26,50132,506214641COTOVELO cotovelo com rosca nas 2 pontas material ferro galvanizado, angulação 90°, diâmetro 75 mm, aplicação instalação rede de agua.5,00UNID74,17370,856314641COTOVELO cotovelo com rosca nas 2 pontas material ferro galvanizado, angulação 90°, diâmetro 85, aplicação instalação rede de agua.5,00UNID96,33481,656414641COTOVELO cotovelo com rosca nas 2 pontas material ferro galvanizado, angulação 90°, diâmetro60 mm, aplicação instalação rede de agua.5,00UNID43,66218,306520016ANEL anel de borracha para tubete de 20 mm200,00UNID0,58116,006620016ANEL anel de borracha para tubete de 25 mm300,00UNID0,58174,006720016ANEL Anel de borracha para tubo ou conexão defofo para rede de água 100 mm40,00UNID6,08243,206820016ANEL Anel de borracha para tubo ou conexão defofo para rede de água 150 mm10,00UNID11,64116,406920016ANEL Anel de borracha para tubo ou conexão defofo para rede de água 200 mm10,00UNID15,87158,707020016ANEL Anel de borracha para tubo ou conexão ferro fundido para rede de água 100mm10,00UNID8,3883,807120016ANEL Anel de borracha para tubo ou conexão ferro fundido para rede de água 125 mm10,00UNID13,39133,907220016ANEL Anel de borracha para tubo ou conexão ferro fundido para rede de água 150mm10,00UNID14,41144,107320016ANEL Anel de borracha para tubo ou conexão ferro fundido para rede de água 50 mm10,00UNID6,2962,907420016ANEL Anel de borracha para tubo ou conexão ferro fundido para rede de água 60 mm10,00UNID6,8168,107520016ANEL Anel de borracha para tubo ou conexão ferro fundido para rede de água 75 mm10,00UNID7,7177,107620016ANEL Anel de borracha para tubo ou conexão pvc pba para rede de água 100 mm20,00UNID2,9659,207720016ANEL Anel de borracha para tubo ou conexão pvc pba para rede de água 50 mm40,00UNID5,04201,607820016ANEL Anel de borracha para tubo ou conexão pvc pba para rede de água 60 mm50,00UNID6,88344,007920016ANEL Anel de borracha para tubo ou conexão pvc pba para rede de água 75 mm20,00UNID2,3346,608020016ANEL Anel de borracha para tubo ou conexão pvc pba para rede de água 85 mm20,00UNID2,3547,008121238COLAR colar de tomada, roscável, 100 mm, 3/4 pol, com travas, e anel de borracha para

vedação. apresentação: marrom, entrega por unidade, em pvc. garantia contra defeitos de fabricação. em conformidade com o inmetro e com as recomendações contidas nas normas da abnt no que couber.30,00UNID15,90477,008221238COLAR colar de tomada, roscável, 32 mm, 3/4 pol, com travas, e anel de borracha para vedação. apresentação: marrom, entrega por unidade, em pvc. garantia contra defeitos de fabricação. em conformidade com o inmetro e com as recomendações contidas nas normas da abnt no que couber.20,00UNID7,16143,208321238COLAR colar de tomada, roscável, 40 mm, 3/4 pol, com travas, e anel de borracha para vedação. apresentação: marrom, entrega por unidade, em pvc. garantia contra defeitos de fabricação. em conformidade com o inmetro e com as recomendações contidas nas normas da abnt no que couber.20,00UNID7,60152,008421238COLAR colar de tomada, roscável, 50 mm, 3/4 pol, com travas, e anel de borracha para vedação. apresentação: marrom, entrega por unidade, em pvc. garantia contra defeitos de fabricação. em conformidade com o inmetro e com as recomendações contidas nas normas da abnt no que couber.50,00UNID8,04402,008521238COLAR colar de tomada, roscável, 60 mm, 3/4 pol, com travas, e anel de borracha para vedação. apresentação: marrom, entrega por unidade, em pvc. garantia contra defeitos de fabricação. em conformidade com o inmetro e com as recomendações contidas nas normas da abnt no que couber.300,00UNID10,343.102,008621238COLAR colar de tomada, roscável, 75 mm, 3/4 pol, com travas, e anel de borracha para vedação. apresentação: marrom, entrega por unidade, em pvc. garantia contra defeitos de fabricação. em conformidade com o inmetro e com as recomendações contidas nas normas da abnt no que couber.20,00UNID14,47289,408721238COLAR colar de tomada, roscável, 85 mm, 3/4 pol, com travas, e anel de borracha para vedação. apresentação: marrom, entrega por unidade, em pvc. garantia contra defeitos de fabricação. em conformidade com o inmetro e com as recomendações contidas nas normas da abnt no que couber.20,00UNID16,33326,608821296VEDANTE vedante torneira , material borracha, bitola 1/2 pol200,00UNID1,25250,008921296VEDANTE vedante torneira , material borracha, bitola 3/4 pol400,00UNID1,25500,009027811PLUG

plug roscável (RR), diâmetro 1/2 pol apresentação: branco, entrega por unidade, em pvc. garantia contra defeitos de fabricação. em conformidade com o inmetro e com as recomendações contidas nas normas da abnt no que couber.

30,00UNID0,5717,109127811PLUG

plug roscável (RR), diâmetro 3/4 pol apresentação: branco, entrega por unidade, em pvc. garantia contra defeitos de fabricação. em conformidade com o inmetro e com as recomendações contidas nas normas da abnt no que couber.

30,00UNID0,7622,809232111CURVA curva de ferro fundido com anel de borracha 90° de 100 mm2,00UNID313,33626,669332111CURVA curva de ferro fundido com anel de borracha 90° de 150 mm2,00UNID513,001.026,009432111CURVA curva de ferro fundido com anel de borracha 90° de 200 mm2,00UNID690,221.380,449532111CURVA curva de ferro fundido com flange 45° de 100mm2,00UNID416,33832,669632111CURVA curva de ferro fundido com flange 45° de 150mm2,00UNID528,751.057,509732111CURVA curva de ferro fundido com flange 45° de 200mm2,00UNID742,501.485,009832111CURVA curva de ferro fundido com flange 90° de 100mm2,00UNID347,52695,049932111CURVA curva de ferro fundido com flange 90° de 150mm2,00UNID556,751.113,5010032111CURVA curva de ferro fundido com flange 90° de 200mm2,00UNID801,541.603,0810132111CURVA Curva longa 90° soldavel 100 mm com anel de borracha nas pontas. apresentação: marrom, entrega por unidade, em pvc. garantia contra defeitos de fabricação. em conformidade com o inmetro e com as recomendações contidas nas normas da abnt no que couber.5,00UNID75,63378,1510232111CURVA Curva longa 90° soldavel 20 mm liso nas 2 pontas (LL). apresentação: marrom, entrega por unidade, em pvc. garantia contra defeitos de fabricação. em conformidade com o inmetro e com as recomendações contidas nas normas da abnt no que couber50,00UNID2,19109,5010332111CURVA Curva longa 90° soldavel 25 mm liso nas 2 pontas (LL). apresentação: marrom, entrega por unidade, em pvc. garantia contra defeitos de fabricação. em conformidade com o inmetro e com as recomendações contidas nas normas da abnt no que couber70,00UNID2,69188,3010432111CURVA Curva longa 90° soldavel 32 mm liso nas 2 pontas (LL). apresentação: marrom, entrega por unidade, em pvc. garantia contra defeitos de fabricação. em conformidade com o inmetro e com as recomendações contidas nas normas da abnt no que couber5,00UNID4,8024,0010532111CURVA Curva longa 90° soldavel 40 mm liso nas 2 pontas (LL). apresentação: marrom, entrega por unidade, em pvc. garantia contra defeitos de fabricação. em conformidade com o inmetro e com as recomendações contidas nas normas da abnt no que couber5,00UNID8,1640,8010632111CURVA Curva longa 90° soldavel 50 mm com anel de borracha nas pontas. apresentação: marrom, entrega por unidade, em pvc. garantia contra defeitos de fabricação. em conformidade com o inmetro e com as recomendações contidas nas normas da abnt no que couber.30,00UNID10,14304,2010732111CURVA Curva longa 90° soldavel 50 mm liso nas 2 pontas (LL). apresentação: marrom, entrega por unidade, em pvc. garantia contra defeitos de fabricação. em conformidade com o inmetro e com as recomendações contidas nas normas da abnt no que couber10,00UNID10,43104,3010832111CURVA Curva longa 90° soldavel 60 mm com anel de borracha nas pontas. apresentação: marrom, entrega por unidade, em pvc. garantia contra defeitos de fabricação. em conformidade com o inmetro e com as recomendações contidas nas normas da abnt no que couber.60,00UNID15,97958,2010932111CURVA Curva longa 90° soldavel 60 mm liso nas 2 pontas (LL). apresentação: marrom, entrega por unidade, em pvc. garantia contra defeitos de fabricação. em conformidade com o inmetro e com as recomendações contidas nas normas da abnt no que couber30,00UNID22,01660,3011032111CURVA Curva longa 90° soldavel 75 mm com anel de borracha nas pontas. apresentação: marrom, entrega por unidade, em pvc. garantia contra defeitos de fabricação. em conformidade com o inmetro e com as recomendações contidas nas normas da abnt no que couber.7,00UNID37,20260,4011132111CURVA Curva longa 90° soldavel 85 mm com anel de borracha nas pontas. apresentação: marrom, entrega por unidade, em pvc. garantia contra defeitos de fabricação. em conformidade com o inmetro e com as recomendações contidas nas normas da abnt no que couber.7,00UNID41,03287,2111232111CURVA curva longa com rosca nas 2 pontas material ferro galvanizado, angulação 90°,

diâmetro 40 mm, aplicação instalação rede de agua.2,00UNID70,05140,1011332111CURVA curva longa com rosca nas 2 pontas material ferro galvanizado, angulação 90°, diâmetro 50 mm, aplicação instalação rede de agua.2,00UNID70,77141,5411432111CURVA curva longa com rosca nas 2 pontas material ferro galvanizado, angulação 90°, diâmetro 60 mm, aplicação instalação rede de agua.2,00UNID104,45208,9011532111CURVA curva longa com rosca nas 2 pontas material ferro galvanizado, angulação 90°, diâmetro 75 mm, aplicação instalação rede de agua.2,00UNID161,35322,7011632111CURVA curva longa com rosca nas 2 pontas material ferro galvanizado, angulação 90°, diâmetro 85 mm, aplicação instalação rede de agua.2,00UNID194,57389,1411732126REGISTRO registro de ferro fundido com borracha de gaveta de 100 mm4,00UNID695,002.780,0011832126REGISTRO registro de ferro fundido com borracha de gaveta de 125 mm1,00UNID1.850,001.850,0011932126REGISTRO registro de ferro fundido com borracha de gaveta de 150 mm3,00UNID1.220,003.660,0012032126REGISTRO registro de ferro fundido com borracha de gaveta de 200 mm3,00UNID2.430,837.292,4912132126REGISTRO registro de ferro fundido com borracha de gaveta de 60 mm2,00UNID405,00810,0012232126REGISTRO registro de ferro fundido com borracha de gaveta de 85 mm2,00UNID566,831.133,6612332126REGISTRO registro esfera , material pvc rígido, tipo vs, bitola 20 mm, cabeça tipo borboleta, aplicação instalação hidráulica, tipo soldável com as pontas com rosca externa garantia contra defeitos de fabricação. em conformidade com o inmetro e com as recomendações contidas nas normas da abnt no que couber.500,00UNID12,826.410,0012432126REGISTRO registro esfera , material pvc rígido, tipo vs, bitola 20 mm, cabeça tipo quadrada, aplicação instalação hidráulica, tipo soldável com as pontas com rosca externa garantia contra defeitos de fabricação. em conformidade com o inmetro e com as recomendações contidas nas normas da abnt no que couber.200,00UNID10,402.080,0012532126REGISTRO registro esfera , material pvc rígido, tipo vs, bitola 25 mm, cabeça tipo borboleta, aplicação instalação hidráulica, tipo soldável com as pontas com rosca externa garantia contra defeitos de fabricação. em conformidade com o inmetro e com as recomendações contidas nas normas da abnt no que couber.1.000,00UNID15,0915.090,0012632126REGISTRO registro esfera , material pvc rígido, tipo vs, bitola 25 mm, cabeça tipo cabeça quadrada, aplicação instalação hidráulica, tipo soldável com as pontas com rosca externa garantia contra defeitos de fabricação. em conformidade com o inmetro e com as recomendações contidas nas normas da abnt no que couber.500,00UNID10,405.200,0012732126REGISTRO registro esfera , material pvc rígido, tipo vs, bitola 40 mm, cabeça tipo borboleta, aplicação instalação hidráulica, tipo soldável com as pontas lisas garantia contra defeitos de fabricação. em conformidade com o inmetro e com as recomendações contidas nas normas da abnt no que couber.5,00UNID23,06115,3012832126REGISTRO registro esfera , material pvc rígido, tipo vs, bitola 50 mm, cabeça tipo borboleta, aplicação instalação hidráulica, tipo soldável com as pontas lisas garantia contra defeitos de fabricação. em conformidade com o inmetro e com as recomendações contidas nas normas da abnt no que couber.5,00UNID24,70123,5012932126REGISTRO registro esfera , material pvc rígido, tipo vs, bitola 60 mm, cabeça tipo borboleta, aplicação instalação hidráulica, tipo soldável com as pontas lisas garantia contra defeitos de fabricação. em conformidade com o inmetro e com as recomendações contidas nas normas da abnt no que couber.5,00UNID48,51242,5513032126REGISTRO registro esfera , material pvc rígido, tipo vs, bitola 75 mm, cabeça tipo borboleta, aplicação instalação hidráulica, tipo soldável com as pontas lisas garantia contra defeitos de fabricação. em conformidade com o inmetro e com as recomendações contidas nas normas da abnt no que couber.5,00UNID126,52632,6013132126REGISTRO registro esfera , material pvc rígido, tipo vs, bitola32 mm, cabeça tipo borboleta, aplicação instalação hidráulica, tipo soldável com as pontas lisas garantia contra defeitos de fabricação. em conformidade com o inmetro e com as recomendações contidas nas normas da abnt no que couber.5,00UNID17,2186,0513233174CRUZETA Cruzeta em pvc soldavel 100 mm com pontas com anel de borracha . apresentação: marrom, entrega por unidade, em pvc. garantia contra defeitos de fabricação. em conformidade com o inmetro e com as recomendações contidas nas normas da abnt no que couber.2,00UNID92,78185,5613333174CRUZETA Cruzeta em pvc soldavel 25 mm. apresentação: marrom, entrega por unidade, em pvc. garantia contra defeitos de fabricação. em conformidade com o inmetro e com as recomendações contidas nas normas da abnt no que couber.4,00UNID10,0640,2413433174CRUZETA Cruzeta em pvc soldavel 60 mm com pontas com anel de borracha . apresentação: marrom, entrega por unidade, em pvc. garantia contra defeitos de fabricação. em conformidade com o inmetro e com as recomendações contidas nas normas da abnt no que couber.2,00UNID30,3860,7613534889TAMPA tampa de ferro fundido 12,5 t 600 com anel de assentamento, para asfalto10,00UNID517,005.170,0013635010ADAPTADOR Adaptador soldável curto bolsa e rosca p/ registro 20x1/2' Apresentação: Cor marrom, em PVC. Características: Para água fria. Garantia contra defeitos de fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.500,00UNID0,60300,0013735010ADAPTADOR Adaptador soldável curto bolsa e rosca p/ registro 25x3/4' Apresentação: Cor marrom, em PVC. Características: Para água fria. Garantia contra defeitos de fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.1.000,00UNID0,74740,0013835010ADAPTADOR Adaptador soldável curto bolsa e rosca p/ registro 32x1' Apresentação: Cor marrom, em PVC. Características: Para água fria. Garantia contra defeitos de fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.20,00UNID1,3226,4013935010ADAPTADOR Adaptador soldável curto bolsa e rosca p/ registro 40x1. 1/4 Apresentação: Cor marrom, em PVC. Características: Para água fria. Garantia contra defeitos de fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.20,00UNID2,7354,6014035010ADAPTADOR Adaptador soldável curto bolsa e rosca p/ registro 60x2' Apresentação: Cor marrom, em PVC. Características: Para água fria. Garantia contra defeitos de fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.20,00UNID7,11142,2014135010ADAPTADOR Adaptador soldável curto bolsa e rosca p/ registro 75X3' Apresentação: Cor marrom, em PVC. Características: Para água fria. Garantia contra defeitos de fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.10,00UNID14,65146,5014235010ADAPTADOR Adaptador soldável curto bolsa e rosca p/ registro 85X3 1/2' Apresentação: Cor marrom, em PVC. Características: Para água fria. Garantia contra defeitos de fabricação. Em conformidade com

o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.10,00UNID26,40264,0014335010ADAPTADOR Adaptador soldável curto bolsa e rosca p/ registro50 x1. 1/2' Apresentação: Cor marrom, em PVC. Características: Para água fria. Garantia contra defeitos de fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.20,00UNID3,4569,0014435176REDUÇÃO Bucha de redução soldável com anel de borracha nas pontas 110x60 mm. Apresentação: Marrom, entrega por unidade, em PVC. Garantia contra defeitos de fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.10,00UNID26,85268,5014535176REDUÇÃO Bucha de redução soldável com anel de borracha nas pontas 85x60 mm. Apresentação: Marrom, entrega por unidade, em PVC. Garantia contra defeitos de fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.10,00UNID23,34233,4014635176REDUÇÃO Bucha de redução soldável curta 110 X 60mm. Apresentação: Marrom, entrega por unidade, em PVC. Garantia contra defeitos de fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.10,00UNID35,90359,0014735176REDUÇÃO Bucha de redução soldável curta 25x20 mm. Apresentação: Marrom, entrega por unidade, em PVC. Garantia contra defeitos de fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.500,00UNID0,53265,0014835176REDUÇÃO Bucha de redução soldável curta 32x25 mm. Apresentação: Marrom, entrega por unidade, em PVC. Garantia contra defeitos de fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.30,00UNID0,9829,4014935176REDUÇÃO Bucha de redução soldável curta 40x25 mm. Apresentação: Marrom, entrega por unidade, em PVC. Garantia contra defeitos de fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.20,00UNID3,0861,6015035176REDUÇÃO Bucha de redução soldável curta 40x32 mm. Apresentação: Marrom, entrega por unidade, em PVC. Garantia contra defeitos de fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.20,00UNID2,5350,6015135176REDUÇÃO Bucha de redução soldável curta 50x40 mm. Apresentação: Marrom, entrega por unidade, em PVC. Garantia contra defeitos de fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.20,00UNID3,8476,8015235176REDUÇÃO Bucha de redução soldável curta 60x25 mm. Apresentação: Marrom, entrega por unidade, em PVC. Garantia contra defeitos de fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.30,00UNID9,25277,5015335176REDUÇÃO Bucha de redução soldável curta 60x32 mm. Apresentação: Marrom, entrega por unidade, em PVC. Garantia contra defeitos de fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.20,00UNID10,00200,0015435176REDUÇÃO Bucha de redução soldável curta 60x40 mm. Apresentação: Marrom, entrega por unidade, em PVC. Garantia contra defeitos de fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.20,00UNID11,70234,0015535176REDUÇÃO Bucha de redução soldável curta 60x50 mm. Apresentação: Marrom, entrega por unidade, em PVC. Garantia contra defeitos de fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.20,00UNID8,36167,2015635176REDUÇÃO Bucha de redução soldável curta 75x50 mm. Apresentação: Marrom, entrega por unidade, em PVC. Garantia contra defeitos de fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.10,00UNID14,10141,0015735176REDUÇÃO Bucha de redução soldável curta 75x60 mm. Apresentação: Marrom, entrega por unidade, em PVC. Garantia contra defeitos de fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.10,00UNID14,65146,5015835176REDUÇÃO Bucha de redução soldável curta 85X60 mm. Apresentação: Marrom, entrega por unidade, em PVC. Garantia contra defeitos de fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.10,00UNID18,25182,5015935176REDUÇÃO Bucha de redução soldável longa 100x60 mm. Apresentação: Marrom, entrega por unidade, em PVC. Garantia contra defeitos de fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.10,00UNID35,89358,9016035176REDUÇÃO Bucha de redução soldável longa 25x20mm. Apresentação: Marrom, entrega por unidade, em PVC. Garantia contra defeitos de fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.30,00UNID1,2437,2016135176REDUÇÃO Bucha de redução soldável longa 32x25 mm. Apresentação: Marrom, entrega por unidade, em PVC. Garantia contra defeitos de fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.20,00UNID3,0661,2016235176REDUÇÃO Bucha de redução soldável longa 40x25 mm. Apresentação: Marrom, entrega por unidade, em PVC. Garantia contra defeitos de fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.20,00UNID2,9358,6016335176REDUÇÃO Bucha de redução soldável longa 40x32 mm. Apresentação: Marrom, entrega por unidade, em PVC. Garantia contra defeitos de fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.20,00UNID4,2084,0016435176REDUÇÃO Bucha de redução soldável longa 50x40 mm. Apresentação: Marrom, entrega por unidade, em PVC. Garantia contra defeitos de fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.20,00UNID4,1683,2016535176REDUÇÃO Bucha de redução soldável longa 60x25 mm. Apresentação: Marrom, entrega por unidade, em PVC. Garantia contra defeitos de fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.20,00UNID7,42148,4016635176REDUÇÃO Bucha de redução soldável longa 60x32 mm. Apresentação: Marrom, entrega por unidade, em PVC. Garantia contra defeitos de fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.20,00UNID8,71174,2016735176REDUÇÃO Bucha de redução soldável longa 60x40 mm. Apresentação: Marrom, entrega por unidade, em PVC. Garantia contra defeitos de fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.20,00UNID8,13162,6016835176REDUÇÃO Bucha de redução soldável longa 60x50mm. Apresentação: Marrom, entrega por unidade, em PVC. Garantia contra defeitos de fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.20,00UNID11,36227,2016935176REDUÇÃO Bucha de redução soldável longa 75x50 mm. Apresentação: Marrom, entrega por unidade, em PVC. Garantia contra defeitos de fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que

couber.10,00UNID13,65136,5017035176REDUÇÃO Bucha de redução soldável longa 75x60 mm. Apresentação: Marrom, entrega por unidade, em PVC. Garantia contra defeitos de fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.10,00UNID18,31183,1017135176REDUÇÃO Bucha de redução soldável longa 85x60 mm. Apresentação: Marrom, entrega por unidade, em PVC. Garantia contra defeitos de fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.10,00UNID17,35173,5017235176REDUÇÃO Bucha de redução soldável roscavel, interno e externo, 25x20 mm Apresentação:branco, entrega por unidade, em PVC. Garantia contra defeitos de fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.500,00UNID1,08540,0017335188VALVULA valvula de retenção de ferro fundido para rede de agua 100 mm1,00UNID1.205,791.205,7917435188VALVULA valvula de retenção de ferro fundido para rede de agua 150 mm1,00UNID2.371,672.371,6717535188VALVULA valvula de retenção de ferro fundido para rede de agua 200 mm1,00UNID3.490,003.490,0017635188VALVULA valvula de retenção de metal para agua medida 50 mm2,00UNID220,57441,1417735193TUBO tubo ferro galvanizado , material ferro fundido maleável, bitola 60 mm, aplicação instalações hidráulicas, com ponta em rosca externa18,00MTS59,001.062,0017835193TUBO tubo ferro galvanizado , material ferro fundido maleável, bitola 75 mm, aplicação instalações hidráulicas, com ponta em rosca externa18,00MTS88,801.598,4017935193TUBO tubo ferro galvanizado , material ferro fundido maleável, bitola25 mm , aplicação instalações hidráulicas, com ponta em rosca externa18,00MTS19,85357,3018035193TUBO tubo ferro galvanizado , material ferro fundido maleável, bitola32 mm, aplicação instalações hidráulicas, com ponta em rosca externa18,00MTS27,48494,6418135193TUBO tubo ferro galvanizado , material ferro fundido maleável, bitola40 mm, aplicação instalações hidráulicas, com ponta em rosca externa18,00MTS38,07685,2618235193TUBO tubo plástico , normas técnicas abnt eb-1208, material pvc rígido, diâmetro 100 mm, aplicação adução e distribuição de água, tipo fixação junta elástica, características adicionais linha defofo vinilfer, pressão serviço 1 mpa60,00MTS44,662.679,6018335193TUBO tubo plástico , normas técnicas abnt eb-1208, material pvc rígido, diâmetro 150 mm, aplicação adução e distribuição de água, tipo fixação junta elástica, características adicionais linha defofo vinilfer, pressão serviço 1 mpa120,00MTS88,2410.588,8018435193TUBO tubo plástico , normas técnicas abnt eb-1208, material pvc rígido, diâmetro 200 mm, aplicação adução e distribuição de água, tipo fixação junta elástica, características adicionais linha defofo vinilfer, pressão serviço 1 mpa60,00MTS145,468.727,6018535193TUBO Tubo PVC-O (Policloreto de Vinila Orientado) tipo biax para agua diâmetro DN 100, Pressão de serviço mínimo 1,25 Mpa.60,00MTS43,522.611,2018635193TUBO Tubo PVC-O (Policloreto de Vinila Orientado) tipo biax para agua diâmetro DN 150, Pressão de serviço mínimo 1,25 Mpa.60,00MTS80,044.802,4018735193TUBO Tubo PVC-O (Policloreto de Vinila Orientado) tipo biax para agua diâmetro DN 200, Pressão de serviço mínimo 1,25 Mpa.60,00MTS125,837.549,8018835193TUBO tubo pvc , aplicação para esgoto, cor branco, diâmetro nominal 100 mm.120,00MTS9,691.162,8018935193TUBO tubo pvc soldável , aplicação hidráulica, cor marrom, diâmetro nominal 100 mm.24,00MTS63,141.515,3619035193TUBO tubo pvc soldável , aplicação hidráulica, cor marrom, diâmetro nominal 125 mm.24,00MTS92,752.226,0019135193TUBO tubo pvc soldável , aplicação hidráulica, cor marrom, diâmetro nominal 20 mm.1.200,00MTS2,362.832,0019235193TUBO tubo pvc soldável , aplicação hidráulica, cor marrom, diâmetro nominal 25 mm.2.400,00MTS2,586.192,0019335193TUBO tubo pvc soldável , aplicação hidráulica, cor marrom, diâmetro nominal 32 mm.120,00MTS6,65798,0019435193TUBO tubo pvc soldável , aplicação hidráulica, cor marrom, diâmetro nominal 40 mm.72,00MTS9,34672,4819535193TUBO tubo pvc soldável , aplicação hidráulica, cor marrom, diâmetro nominal 50 mm.120,00MTS10,301.236,0019635193TUBO tubo pvc soldável , aplicação hidráulica, cor marrom, diâmetro nominal 60mm. 800,00MTS16,3713.096,0019735193TUBO tubo pvc soldável , aplicação hidráulica, cor marrom, diâmetro nominal 75 mm.30,00MTS28,30849,0019835193TUBO tubo pvc soldável , aplicação hidráulica, cor marrom, diâmetro nominal 85 mm.18,00MTS38,39691,0219935244LACRE lacre pvc para hidrometro 20 mm cor azul verificado pelo inmetro2.000,00UNID0,921.840,0020035244LACRE lacre pvc para hidrometro 20 mm cor vermelho verificado pelo inmetro1.000,00UNID0,92920,0020135244LACRE lacre pvc para hidrometro 25 mm cor azul verificado pelo inmetro2.000,00UNID0,921.840,0020235244LACRE lacre pvc para hidrometro 25mm cor vermelho verificado pelo inmetro1.000,00UNID0,92920,0020335350LUVA Luva 100 mm de tipo de correr defofo com as 2 pontas com anel de borracha. apresentação: azul, entrega por unidade, em pvc. garantia contra defeitos de fabricação. em conformidade com o inmetro e com as recomendações contidas nas normas da abnt no que couber.30,00UNID37,911.137,3020435350LUVA Luva 150 mm de tipo de correr defofo com as 2 pontas com anel de borracha. apresentação: azul, entrega por unidade, em pvc. garantia contra defeitos de fabricação. em conformidade com o inmetro e com as recomendações contidas nas normas da abnt no que couber.30,00UNID79,542.386,2020535350LUVA Luva 200 mm de tipo de correr defofo com as 2 pontas com anel de borracha. apresentação: azul, entrega por unidade, em pvc. garantia contra defeitos de fabricação. em conformidade com o inmetro e com as recomendações contidas nas normas da abnt no que couber.20,00UNID166,993.339,8020635350LUVA Luva soldavel 1 1/2 com rosca nas 2 pontas (RR) apresentação: branco, entrega por unidade, em pvc. garantia contra defeitos de fabricação. em conformidade com o inmetro e com as recomendações contidas nas normas da abnt no que couber.5,00UNID12,6663,3020735350LUVA Luva soldavel 1 1/4 com rosca nas 2 pontas (RR) apresentação: branco, entrega por unidade, em pvc. garantia contra defeitos de fabricação. em conformidade com o inmetro e com as recomendações contidas nas normas da abnt no que couber.5,00UNID8,5242,6020835350LUVA Luva soldavel 1/2 com rosca nas 2 pontas (RR) apresentação: branco, entrega por unidade, em pvc. garantia contra defeitos de fabricação. em conformidade com o inmetro e com as recomendações contidas nas normas da abnt no que couber.300,00UNID1,17351,0020935350LUVA Luva soldavel 1/2 x 3/4 com rosca nas 2 pontas (RR) apresentação: branco, entrega por unidade, em pvc. garantia contra defeitos de fabricação. em conformidade com o inmetro e com as recomendações contidas nas normas da abnt no que couber.600,00UNID2,371.422,0021035350LUVA Luva soldavel 100 mm de correr com as 2 pontas com anel de borracha. apresentação: cor marrom entrega por unidade, em pvc. garantia contra defeitos de fabricação. em conformidade com o inmetro e com as recomendações contidas nas normas da abnt no que couber.10,00UNID42,85428,5021135350LUVA Luva soldavel 100 mm liso nas 2 pontas (LL) apresentação: marrom, entrega por unidade, em pvc. garantia contra defeitos de fabricação. em conformidade com o inmetro e com as recomendações contidas nas normas da abnt no que

couber.6,00UNID63,08378,4821235350LUVA Luva soldavel 20 mm de correr com as 2 pontas com anel de borracha. apresentação: marrom, entrega por unidade, em pvc. garantia contra defeitos de fabricação. em conformidade com o inmetro e com as recomendações contidas nas normas da abnt no que couber.100,00UNID7,26726,0021335350LUVA Luva soldavel 20 mm liso nas 2 pontas (LL) apresentação: marrom, entrega por unidade, em pvc. garantia contra defeitos de fabricação. em conformidade com o inmetro e com as recomendações contidas nas normas da abnt no que couber.1.000,00UNID0,52520,0021435350LUVA Luva soldavel 20x1/2 mm liso em uma ponta e rosca em outra (LR) apresentação: marrom, entrega por unidade, em pvc. garantia contra defeitos de fabricação. em conformidade com o inmetro e com as recomendações contidas nas normas da abnt no que couber. 500,00UNID1,30650,0021535350LUVA Luva soldavel 25 mm de correr com as 2 pontas com anel de borracha. apresentação:marrom, entrega por unidade, em pvc. garantia contra defeitos de fabricação. em conformidade com o inmetro e com as recomendações contidas nas normas da abnt no que couber.100,00UNID9,00900,0021635350LUVA Luva soldavel 25 mm liso em uma ponta e rosca em outra (LR) apresentação: marrom, entrega por unidade, em pvc. garantia contra defeitos de fabricação. em conformidade com o inmetro e com as recomendações contidas nas normas da abnt no que couber.1.500,00UNID1,592.385,0021735350LUVA Luva soldavel 25 mm liso nas 2 pontas (LL) apresentação: marrom, entrega por unidade, em pvc. garantia contra defeitos de fabricação. em conformidade com o inmetro e com as recomendações contidas nas normas da abnt no que couber.3.000,00UNID0,621.860,0021835350LUVA Luva soldavel 25 x 20 mm liso nas 2 pontas (LL) apresentação: marrom, entrega por unidade, em pvc. garantia contra defeitos de fabricação. em conformidade com o inmetro e com as recomendações contidas nas normas da abnt no que couber.600,00UNID1,21726,0021935350LUVA Luva soldavel 25x1/2 mm liso em uma ponta e rosca em outra (LR) apresentação: marrom, entrega por unidade, em pvc. garantia contra defeitos de fabricação. em conformidade com o inmetro e com as recomendações contidas nas normas da abnt no que couber.400,00UNID1,93772,0022035350LUVA Luva soldavel 3/4 com rosca nas 2 pontas (RR) apresentação: branco, entrega por unidade, em pvc. garantia contra defeitos de fabricação. em conformidade com o inmetro e com as recomendações contidas nas normas da abnt no que couber.700,00UNID1,531.071,0022135350LUVA Luva soldavel 32 mm de correr com as 2 pontas com anel de borracha. apresentação: marrom, entrega por unidade, em pvc. garantia contra defeitos de fabricação. em conformidade com o inmetro e com as recomendações contidas nas normas da abnt no que couber.10,00UNID16,71167,1022235350LUVA Luva soldavel 32 mm liso em uma ponta e rosca em outra (LR) apresentação: marrom, entrega por unidade, em pvc. garantia contra defeitos de fabricação. em conformidade com o inmetro e com as recomendações contidas nas normas da abnt no que couber.10,00UNID4,7547,5022335350LUVA Luva soldavel 32 mm liso nas 2 pontas (LL) apresentação: marrom, entrega por unidade, em pvc. garantia contra defeitos de fabricação. em conformidade com o inmetro e com as recomendações contidas nas normas da abnt no que couber.10,00UNID1,7617,6022435350LUVA Luva soldavel 40 mm de correr com as 2 pontas com anel de borracha. apresentação: marrom, entrega por unidade, em pvc. garantia contra defeitos de fabricação. em conformidade com o inmetro e com as recomendações contidas nas normas da abnt no que couber.10,00UNID21,08210,8022535350LUVA Luva soldavel 40 mm liso em uma ponta e rosca em outra (LR) apresentação: marrom, entrega por unidade, em pvc. garantia contra defeitos de fabricação. em conformidade com o inmetro e com as recomendações contidas nas normas da abnt no que couber.10,00UNID7,5675,6022635350LUVA Luva soldavel 40 mm liso nas 2 pontas (LL) apresentação: marrom, entrega por unidade, em pvc. garantia contra defeitos de fabricação. em conformidade com o inmetro e com as recomendações contidas nas normas da abnt no que couber.10,00UNID2,9929,9022735350LUVA Luva soldavel 50 mm de correr com as 2 pontas com anel de borracha. apresentação: marrom, entrega por unidade, em pvc. garantia contra defeitos de fabricação. em conformidade com o inmetro e com as recomendações contidas nas normas da abnt no que couber.10,00UNID20,22202,2022835350LUVA Luva soldavel 50 mm liso em uma ponta e rosca em outra (LR) apresentação: marrom, entrega por unidade, em pvc. garantia contra defeitos de fabricação. em conformidade com o inmetro e com as recomendações contidas nas normas da abnt no que couber.20,00UNID15,31306,2022935350LUVA Luva soldavel 50 mm liso nas 2 pontas (LL) apresentação: marrom, entrega por unidade, em pvc. garantia contra defeitos de fabricação. em conformidade com o inmetro e com as recomendações contidas nas normas da abnt no que couber.10,00UNID3,9539,5023035350LUVA Luva soldavel 60 mm de correr com as 2 pontas com anel de borracha. apresentação: marrom, entrega por unidade, em pvc. garantia contra defeitos de fabricação. em conformidade com o inmetro e com as recomendações contidas nas normas da abnt no que couber.20,00UNID26,52530,4023135350LUVA Luva soldavel 60 mm liso nas 2 pontas (LL) apresentação: marrom, entrega por unidade, em pvc. garantia contra defeitos de fabricação. em conformidade com o inmetro e com as recomendações contidas nas normas da abnt no que couber.60,00UNID10,87652,2023235350LUVA Luva soldavel 75 mm de correr com as 2 pontas com anel de borracha. apresentação: marrom, entrega por unidade, em pvc. garantia contra defeitos de fabricação. em conformidade com o inmetro e com as recomendações contidas nas normas da abnt no que couber.10,00UNID29,17291,7023335350LUVA Luva soldavel 75 mm liso nas 2 pontas (LL) apresentação: marrom, entrega por unidade, em pvc. garantia contra defeitos de fabricação. em conformidade com o inmetro e com as recomendações contidas nas normas da abnt no que couber.10,00UNID15,79157,9023435350LUVA Luva soldavel 85 mm de correr com as 2 pontas com anel de borracha. apresentação: marrom, entrega por unidade, em pvc. garantia contra defeitos de fabricação. em conformidade com o inmetro e com as recomendações contidas nas normas da abnt no que couber.10,00UNID26,55265,5023535350LUVA Luva soldavel 85 mm liso nas 2 pontas (LL) apresentação: marrom, entrega por unidade, em pvc. garantia contra defeitos de fabricação. em conformidade com o inmetro e com as recomendações contidas nas normas da abnt no que couber.10,00UNID35,55355,5023635350LUVA luva com rosca nas 2 pontas material ferro galvanizado, diâmetro 40 mm, aplicação instalação rede de agua.5,00UNID15,8379,1523735350LUVA luva com união e rosca nas 2 pontas material ferro galvanizado, diâmetro 75 mm, aplicação instalação rede de agua.2,00UNID150,91301,8223835350LUVA luva de ferro fundido com anel de borracha nas 2 bocas de 100 mm10,00UNID318,333.183,3023935350LUVA luva de ferro fundido com anel de borracha nas 2 bocas de 125 mm6,00UNID455,002.730,0024035350LUVA luva de ferro fundido com anel de borracha nas 2 bocas de 150 mm6,00UNID460,002.760,0024135350LUVA luva de ferro fundido com anel de borracha nas 2 bocas de 50 mm4,00UNID197,67790,6824235350LUVA luva de ferro fundido com anel de borracha nas 2 bocas de 60 mm6,00UNID226,501.359,0024335350LUVA luva de ferro fundido com anel de borracha nas 2 bocas de 75 mm2,00UNID221,67443,3424435350LUVA luva junta mecanica ferro fundido gibault 150

mm6,00UNID763,004.578,0024535350LUVAluva junta mecanica ferro fundido gibault 200
mm6,00UNID927,335.563,9824635376TUBETE Tubete para Hidrometro com Porca, saída Tubete Curto 1/2 Padrão DN20mm. Entrega por unidade, em pvc. garantia contra defeitos de fabricação. em conformidade com o inmetro e com as recomendações contidas nas normas da abnt no que couber.600,00UNID3,632.178,0024735376TUBETE Tubete para Hidrometro com Porca, saída Tubete Curto 3/4 Padrão DN25mm. Entrega por unidade, em pvc. garantia contra defeitos de fabricação. em conformidade com o inmetro e com as recomendações contidas nas normas da abnt no que couber.2.000,00UNID3,957.900,00

TOTAL

262.333,99

O valor máximo a ser pago pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto SAAE , para o objeto deste edital será de: R\$ R\$ 262.333,99 (Duzentos e Sessenta e Dois Mil, Trezentos e Trinta e Três Reais e Noventa e Nove Centavos).

2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

2.1. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Município para o exercício de 2020 na classificação abaixo:

Dotações

DotaçõesExercício da despesaConta da despesaFuncional programáticaFonte de recursoNatureza da despesaGrupo da fonte20201280 42.004.17.512.0027.2086 76 3.3.90.30.24.00 Do Exercício

3. DO CREDENCIAMENTO

3.1 Poderão participar desta Licitação todas e quaisquer empresas ou sociedades, regularmente estabelecidas no País, que sejam especializadas e credenciadas no objeto desta licitação e que satisfaçam todas as exigências, especificações e normas contidas neste Edital e seus Anexos.

3.2 Poderão participar deste Pregão Eletrônico as empresas que apresentarem toda a documentação por ela exigida para respectivo cadastramento junto à Bolsa de Licitações e Leilões.

3.3 É vedada a participação de empresa em forma de consórcios ou grupos de empresas.

3.4 Não poderá participar da licitação a empresa que estiver sob falência, concordata, concurso de credores, dissolução, liquidação ou que tenha sido declarada inidônea por órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou Distrito Federal ou que esteja cumprindo período de suspensão no âmbito da administração municipal.

3.5 O licitante deverá estar credenciado, de forma direta ou através de empresas associadas à Bolsa de Licitações do Brasil, até no mínimo uma hora antes do horário fixado no edital para o recebimento das propostas.

3.6 O cadastramento do licitante deverá ser requerido acompanhado dos seguintes documentos:

a) Instrumento particular de mandato outorgando à operador devidamente credenciado junto à Bolsa, poderes específicos de sua representação no pregão, conforme modelo fornecido pela Bolsa de Licitações do Brasil (**ANEXO 04**).

b) Declaração de seu pleno conhecimento, de aceitação e de atendimento às

exigências de habilitação previstas no Edital, conforme modelo fornecido pela

Bolsa de Licitações do Brasil (**ANEXO 04**) e

c) Especificações do produto objeto da licitação em conformidade com edital, constando preço, marca e modelo e em caso de itens específicos mediante solicitação do pregoeiro no ícone ARQ, inserção de catálogos do fabricante. “A empresa

participante do certame não deve ser identificada”. Decreto 5.450/05 art. 24 parágrafo

5º.

O custo de operacionalização e uso do sistema, ficará a cargo do Licitante vencedor do certame, que pagará a Bolsa de Licitações do Brasil, provedora do sistema eletrônico, o equivalente ao percentual estabelecido pela mesma sobre o valor contratual ajustado,

a título de taxa pela utilização dos recursos de tecnologia da informação, em conformidade com o regulamento operacional da BLL – Bolsa de Licitações do Brasil, **ANEXO 04**.

3.7 A microempresa ou empresa de pequeno porte, além da apresentação da declaração constante no Anexo 09 para fins de habilitação, deverá, quando do cadastramento da proposta inicial de preço a ser digitado no sistema, verificar nos dados cadastrais se assinalou o regime ME/EPP no sistema conforme o seu regime de tributação para fazer valer o direito de prioridade do desempate. Art. 44 e 45 da LC 123/2006.

4. REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME

4.1 O certame será conduzido pelo Pregoeiro, com o auxílio da equipe de apoio, que terá, em especial, as seguintes atribuições:

- a) acompanhar os trabalhos da equipe de apoio;
- b) responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame;
- c) abrir as propostas de preços;
- d) analisar a aceitabilidade das propostas;
- e) desclassificar propostas indicando os motivos;
- f) conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de menor preço;
- g) verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar;
- h) declarar o vencedor;
- i) receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos;
- j) elaborar a ata da sessão;
- k) encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação;
- l) abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando a aplicação de penalidades previstas na legislação.

CREDENCIAMENTO NO SISTEMA LICITAÇÕES DA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES:

4.2 As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão nomear através do instrumento de mandato previsto no item 4.6 “a”, com firma reconhecida, operador devidamente credenciado em qualquer empresa associada à Bolsa de Licitações do Brasil, atribuindo poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações no site: www.bll.org.br.

4.3 A participação do licitante no pregão eletrônico se dará por meio de participação direta ou através de empresas associadas à BLL – Bolsa de Licitações do Brasil, a qual deverá manifestar, por meio de seu operador designado, em campo próprio do sistema, pleno conhecimento, aceitação e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital.

4.4 O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de proposta de preço e lances sucessivos de preços, em nome do licitante, somente se dará mediante prévia definição de senha privativa.

4.5 A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa da BLL - Bolsa De Licitações do Brasil.

4.6 É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a BLL - Bolsa de Licitações do Brasil a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

4.7 O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.

PARTICIPAÇÃO:

4.8 A participação no Pregão, na Forma Eletrônica se dará por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do representante credenciado (operador da corretora de mercadorias) e subseqüente encaminhamento da proposta de preços,

exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados data e horário limite estabelecido.

4.9 Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão do seu representante;

4.10 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

4.11 Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação.

4.12 Não poderão participar desta licitação os interessados:

4.12.1 proibidos de participar de licitações e celebrar contratos

administrativos, na forma da legislação vigente;

4.12.2 que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

4.12.3 estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com

poderes expressos para receber citação e responder

administrativa ou judicialmente;

4.12.4 que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;

4.12.5 que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolução ou liquidação;

4.12.6 Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário).

Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional, poderá ser esclarecida ou através de uma empresa associada ou pelos telefones: Curitiba-PR (41) 3097-4600, ou através da Bolsa de Licitações do Brasil ou pelo e-mail contato@bll.org.br.

5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, **CONCOMITANTEMENTE** com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.

5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.

5.3. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.

5.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

5.5. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;

5.6. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.

5.7. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances.

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

6.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

6.1.1. Valor unitário;

6.1.2. Marca;

6.1.3. Fabricante;

6.1.4. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de Referência: indicando, no que for aplicável, o *modelo, prazo de validade ou de garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso* ;

6.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

6.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias , a contar da data de sua apresentação.

6.6. O licitante deverá declarar, para cada item, em campo próprio do sistema BLL, se o produto ofertado é manufaturado nacional beneficiado por um dos critérios de margem de preferência indicados no Termo de Referência.

6.7. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas;

6.7.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de

Contas do Estado e, após o devido processo legal, gerar as seguintes

consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobre preço na execução do contrato.

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.

7.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

7.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.

7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo **VALOR UNITÁRIO DO ITEM**.

7.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

7.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

7.8. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de no mínimo **RS 00 (zero)**.

7.9. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.

7.10 Será adotado para o envio de lances no Pregão Eletrônico o modo de disputa **“ABERTO”**, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

7.11 A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

7.12 A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

7.13 Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente.

7.14 Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.

7.10. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

7.11. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

7.12. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

7.13. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

7.14. O Critério de julgamento adotado será o de **MENOR PREÇO**, conforme definido neste Edital e seus anexos.

7.15. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

7.16. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.

7.17. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

7.18. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

7.19. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

7.20. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

7.21. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao produto estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus às margens de preferência, conforme regulamento.

7.22. Havendo eventual empate entre propostas, o critério de desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos:

7.22.1. no país;

7.22.2. por empresas brasileiras;

7.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

7.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação.

7.23. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas empatadas.

7.24. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.

7.24.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

7.24.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de **03 (TRÊS) HORAS** envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

7.25. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

8.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.

8.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de desclassificação.

8.3. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível.

8.3.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

8.4. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita;

8.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com,

no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata;

8.6. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de **03 (TRÊS) HORAS** sob pena de não aceitação da proposta.

8.7. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.

8.7.1. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta .

8.7.2. Caso a compatibilidade com as especificações demandadas, sobretudo quanto a padrões de qualidade e desempenho, não possa ser aferida pelos meios previstos nos subitens acima, o Pregoeiro exigirá que o licitante classificado em primeiro lugar apresente amostra, sob pena de não aceitação da proposta, no local a ser indicado e dentro de **03 (TRÊS) DIAS** úteis contados da solicitação.

8.7.2.1. Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de realização do procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes.

8.7.2.2. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema.

8.7.2.3. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas neste Edital, a proposta do licitante será recusada.

8.7.2.4. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), o Pregoeiro analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo

classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações constantes no Termo de Referência.

8.7.2.5. Os exemplares colocados à disposição da Administração serão tratados como protótipos, podendo ser manuseados e desmontados pela equipe técnica responsável pela análise, não gerando direito a ressarcimento.

8.7.2.6. Os licitantes deverão colocar à

disposição da Administração todas as condições indispensáveis à realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos em língua portuguesa, necessários ao seu perfeito manuseio, quando for

8.8. O licitante que não apresentar o documento comprobatório, ou cujo produto não atender aos regulamentos técnicos pertinentes e normas técnicas brasileiras aplicáveis, não poderá usufruir da aplicação da margem de preferência, sem prejuízo das penalidades cabíveis.

8.8.1. Nessa hipótese, bem como em caso de inabilitação do licitante, as propostas serão reclassificadas, para fins de nova aplicação da margem de preferência.

8.9. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

8.10. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “ chat ” a nova data e horário para a sua continuidade.

8.11. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.

8.11.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.

8.11.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

8.12. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

8.13. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.

9. DA HABILITAÇÃO

9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

9.1.1. Consulta ao cadastro dos Impedidos de Licitar do Tribunal de Contas do Estado do Paraná

9.1.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

9.1.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

9.1.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

9.1.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.

9.1.4. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

9.2. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de **03 (três) HORAS**, sob pena de inabilitação.

9.5. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

9.6. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

9.6.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

9.7. Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada no **ANEXO II**, para fins de habilitação.

10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de **03 (três) HORAS** a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:

10.1.1. ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

10.1.2. conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento.

10.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.

10.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.

10.3. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93).

10.3.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.

10.4. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.

10.5. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.

10.6. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.

11. DOS RECURSOS

11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.

11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.

11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência desse direito.

11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

11.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

11.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste Edital.

12. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

12.1. A sessão pública poderá ser reaberta:

12.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

12.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

12.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.

12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), email, ou, ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório.

13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

13.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.

13.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

14. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

14.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

15. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

15.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.

15.2. O adjudicatário terá o prazo de 03 (três) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

15.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite da Adjudicatária, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 03 (três) dias, a contar da data de seu recebimento.

15.2.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

15.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicada, implica no reconhecimento de que:

15.3.1. referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida as disposições da Lei nº 8.666, de 1993;

15.3.2. a contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos;

15.4. a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 77 e 78 da Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei.

15.5. O prazo de vigência da contratação é de 90 (noventa) dias prorrogável conforme previsão no instrumento contratual ou no termo de referência.

15.6. Previamente à contratação a Administração realizará consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art.

29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art.

6º, III, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN.

15.6.1. Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de contrato, e o fornecedor não estiver inscrito no SICAF, este deverá proceder ao seu cadastramento, sem ônus, antes da contratação.

15.6.2. Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e anexos.

15.7. Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato ou da ata de registro de preços.

15.8. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, a Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato ou a ata de registro de preços.

16. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL

16.1. As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital.

17. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO

17.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de Referência.

18. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

18.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência.

19. DO PAGAMENTO

19.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital.

20. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

20.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que:

20.1.1. não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;

20.1.2. não assinar a ata de registro de preços, quando cabível;

20.1.3. apresentar documentação falsa;

20.1.4. deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

20.1.5. ensejar o retardamento da execução do objeto;

20.1.6. não mantiver a proposta;

20.1.7. cometer fraude fiscal;

20.1.8. comportar-se de modo inidôneo;

20.2. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente.

20.3. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.

20.4. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

20.4.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação;

20.4.2. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do licitante;

20.4.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

20.4.4. Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até cinco anos;

20.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

20.6. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

20.7. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR.

20.8. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.

20.9. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.

20.10. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.

20.11. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.

20.12. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

20.13. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

20.14. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de Referência.

21. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

21.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.

21.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, apenas pelo sitio ou por petição dirigida ou protocolada na Sede da Prefeitura Municipal, endereço informado no Preâmbulo deste edital, no Setor de Protocolo Geral.

21.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data de recebimento da impugnação.

21.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

21.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital.

21.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.

21.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

21.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

21.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes e a administração.

22. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

22.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

22.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.

22.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília – DF.

22.4. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

22.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

22.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

22.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

22.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

22.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

22.10. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste

Edital.

22.11. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico WWW.BLL.ORG.BR, nos dias úteis, mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados.

22.12. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

22.12.1. **ANEXO I - Termo de Referência;** 22.12.2. **ANEXO II – Exigências para Habilitação;** 22.12.3. **ANEXO III – Modelo de proposta;** 22.12.4. **ANEXO IV – Termo de Adesão – BLL** 22.12.5. **ANEXO V – Custo pela utilização do sistema;** 22.12.6. **ANEXO VI – Declaração Inidoneidade** 22.12.7. **ANEXO VII – Declaração Habilitação** 22.12.8. **ANEXO VIII – Declaração menor de idade;** 22.12.9. **ANEXO IX – Declaração ME/EPP** 22.12.10. **ANEXO X – Declaração Responsabilidade** 22.12.11. **ANEXO XI – Declaração Vínculo** 22.12.12. **ANEXO XII – Minuta de Contrato**

Alvorada do Sul , 28 de outubro de 2020.

ROBERES RIVELINO DA SILVA

PREGOEIRO OFICIAL

DECRETO 002/2020

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

OBJETO / JUSTIFICATIVA:

O presente Pregão tem por objeto **CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA MANUTENÇÃO NA REDE DE ABASTECIMENTO ONDE O SAAE ADMINISTRA.**

A aquisição se faz necessário para que tenhamos peças, canos, para fazer manutenção em redes que rompem, instalações novas na cidade e nos loteamentos em que o saae administra a rede de agua.

PREGÃO ELETRONICO Nº 15/2020

□ TERMO DE REFERÊNCIA DO OBJETO E ESPECIFICAÇÕES

Lote: 1 - Lote 001ItemCódigo do produto/serviçoNome do produto/serviçoQuantidadeUnidadePreço máximoPreço máximo total110129NIPLE

niple roscável (RR), diâmetro 3/4 pol apresentação: branco, entrega por unidade, em pvc. garantia contra defeitos de fabricação. em conformidade com o inmetro e com as recomendações contidas nas normas da abnt no que couber.

100,00UNID1,10110,00210129NIPLE niple com rosca nas 2 pontas material ferro galvanizado, diâmetro 50 mm, aplicação instalação rede de agua.3,00UNID17,3552,05310129NIPLE niple com rosca nas 2 pontas material ferro galvanizado, diâmetro 60 mm, aplicação instalação rede de agua.3,00UNID27,0281,06410129NIPLE niple com rosca nas 2 pontas material ferro galvanizado, diâmetro 75 mm, aplicação instalação rede de agua.3,00UNID56,97170,91510129NIPLE

niple roscável (RR), diâmetro 1/2 pol apresentação: branco, entrega por unidade, em pvc. garantia contra defeitos de fabricação. em conformidade com o inmetro e com as recomendações contidas nas normas da abnt no que couber.

100,00UNID0,8080,00614582TEE Tee soldavel 1/2 rosca nas 3 pontas (RR) apresentação: branco, entrega por unidade, em pvc. garantia contra defeitos de fabricação. em conformidade com o inmetro e com as recomendações contidas nas normas da abnt no que couber.10,00UNID2,3123,10714582TEE Tee soldavel 100 mm com anel de borracha nas 3 pontas apresentação: marrom, entrega por unidade, em pvc. garantia contra defeitos de fabricação. em conformidade com o inmetro e com as recomendações contidas nas normas da abnt no que couber.5,00UNID99,48497,40814582TEE Tee soldavel 100 mm liso nas 3 pontas (LL) apresentação: marrom, entrega por unidade, em pvc. garantia contra defeitos de fabricação. em conformidade com o inmetro e com as recomendações contidas nas normas da abnt no que couber.5,00UNID125,30626,50914582TEE Tee soldavel 100x 60 mm liso nas 3 pontas (LL) apresentação: marrom, entrega por unidade, em pvc. garantia contra defeitos de fabricação. em conformidade com o inmetro e com as recomendações contidas nas normas da abnt no que couber.6,00UNID129,77778,621014582TEE Tee soldavel 20 mm liso nas 3 pontas (LL) apresentação: marrom, entrega por unidade, em pvc. garantia contra defeitos de fabricação. em conformidade com o inmetro e com as recomendações contidas nas normas da abnt no que couber.150,00UNID0,95142,501114582TEE Tee soldavel 20x 1/2 mm liso em 2 pontas e rosca em 1 (LR) apresentação: marrom, entrega por unidade, em pvc. garantia contra defeitos de fabricação. em conformidade com o inmetro e com as recomendações contidas nas normas da abnt no que couber.30,00UNID3,74112,201214582TEE Tee soldavel 25 mm liso nas 3 pontas (LL) apresentação: marrom, entrega por unidade, em pvc. garantia contra defeitos de fabricação. em conformidade com o inmetro e com as recomendações contidas nas normas da abnt no que couber.150,00UNID1,23184,501314582TEE Tee soldavel 25x 3/4 liso em 2 pontas e rosca em 1 (LR) apresentação: marrom, entrega por unidade, em pvc. garantia contra defeitos de fabricação. em conformidade com o inmetro e com as recomendações contidas nas normas da abnt no que couber.30,00UNID5,01150,301414582TEE Tee soldavel 25X20 mm liso nas 3 pontas (LL) apresentação: marrom, entrega por unidade, em pvc. garantia contra defeitos de fabricação. em conformidade com o inmetro e com as recomendações contidas nas normas da abnt no que couber.20,00UNID2,5551,001514582TEE Tee soldavel 3/4 rosca nas 3 pontas (RR) apresentação: branco, entrega por unidade, em pvc. garantia contra defeitos de fabricação. em conformidade com o inmetro e com as recomendações contidas nas normas da abnt no que couber.10,00UNID3,3533,501614582TEE Tee soldavel 32 mm liso nas 3 pontas (LL) apresentação: marrom, entrega por unidade, em pvc. garantia contra defeitos de fabricação. em conformidade com o inmetro e com as recomendações contidas nas normas da abnt no que couber.10,00UNID2,8928,901714582TEE Tee soldavel 32X25 mm liso nas 3 pontas (LL) apresentação: marrom, entrega por unidade, em pvc. garantia contra defeitos de fabricação. em conformidade com o inmetro e com as recomendações contidas nas normas da abnt no que couber.6,00UNID4,3826,281814582TEE Tee soldavel 40 X 25 mm liso nas 3 pontas (LL) apresentação: marrom, entrega por unidade, em pvc. garantia contra defeitos de fabricação. em

conformidade com o inmetro e com as recomendações contidas nas normas da abnt no que couber.6,00UNID7,8947,341914582TEE Tee soldavel 50 mm liso nas 3 pontas (LL) apresentação: marrom, entrega por unidade, em pvc. garantia contra defeitos de fabricação. em conformidade com o inmetro e com as recomendações contidas nas normas da abnt no que couber.10,00UNID9,8198,102014582TEE Tee soldavel 50X25 mm liso nas 3 pontas (LL) apresentação: marrom, entrega por unidade, em pvc. garantia contra defeitos de fabricação. em conformidade com o inmetro e com as recomendações contidas nas normas da abnt no que couber.6,00UNID8,7252,322114582TEE Tee soldavel 60 mm com anel de borracha nas 3 pontas apresentação: marrom, entrega por unidade, em pvc. garantia contra defeitos de fabricação. em conformidade com o inmetro e com as recomendações contidas nas normas da abnt no que couber.6,00UNID21,75130,502214582TEE Tee soldavel 60 mm liso nas 3 pontas (LL) apresentação: marrom, entrega por unidade, em pvc. garantia contra defeitos de fabricação. em conformidade com o inmetro e com as recomendações contidas nas normas da abnt no que couber.10,00UNID21,63216,302314582TEE Tee soldavel 75 mm liso nas 3 pontas (LL) apresentação: marrom, entrega por unidade, em pvc. garantia contra defeitos de fabricação. em conformidade com o inmetro e com as recomendações contidas nas normas da abnt no que couber.5,00UNID47,39236,952414582TEE Tee soldavel 75X60 mm liso nas 3 pontas (LL) apresentação: marrom, entrega por unidade, em pvc. garantia contra defeitos de fabricação. em conformidade com o inmetro e com as recomendações contidas nas normas da abnt no que couber.6,00UNID70,76424,562514582TEE Tee soldavel 85 mm com anel de borracha nas 3 pontas apresentação: marrom, entrega por unidade, em pvc. garantia contra defeitos de fabricação. em conformidade com o inmetro e com as recomendações contidas nas normas da abnt no que couber.6,00UNID56,76340,562614582TEE Tee soldavel 85 mm liso nas 3 pontas (LL) apresentação: marrom, entrega por unidade, em pvc. garantia contra defeitos de fabricação. em conformidade com o inmetro e com as recomendações contidas nas normas da abnt no que couber.5,00UNID73,46367,302714582TEE Tee soldavel 85x60 mm liso nas 3 pontas (LL) apresentação: marrom, entrega por unidade, em pvc. garantia contra defeitos de fabricação. em conformidade com o inmetro e com as recomendações contidas nas normas da abnt no que couber.6,00UNID72,82436,922814582TEE Tee soldavel 140 mm liso nas 3 pontas (LL) apresentação: marrom, entrega por unidade, em pvc. garantia contra defeitos de fabricação. em conformidade com o inmetro e com as recomendações contidas nas normas da abnt no que couber.10,00UNID7,6576,502914582TEE TEE de ferro fundido com anel de borracha 150x100 mm2,00UNID554,001.108,003014582TEE tee de ferro fundido com anel de borracha de 200x150 mm2,00UNID947,331.894,663114582TEE tee de ferro fundido com flange 150x100 mm2,00UNID819,671.639,343214582TEE tee ferro fundido com flange de 200x150 mm2,00UNID1.273,002.546,003314591COLA Adesivo plastico para pvc (cola) para a soldagem a frio em cano, conexões de pvc. Tamanho: bisnaga com 75 gramas800,00UNID4,403.520,003414608CAP cap soldavel 100 mm apresentação: marrom, entrega por unidade, em pvc. garantia contra defeitos de fabricação. em conformidade com o inmetro e com as recomendações contidas nas normas da abnt no que couber.5,00UNID64,73323,653514608CAP cap soldavel 20 mm apresentação: marrom, entrega por unidade, em pvc. garantia contra defeitos de fabricação. em conformidade com o inmetro e com as recomendações contidas nas normas da abnt no que couber.50,00UNID0,9447,003614608CAP cap soldavel 25mm apresentação: marrom, entrega por unidade, em pvc. garantia contra defeitos de fabricação. em conformidade com o inmetro e com as recomendações contidas nas normas da abnt no que couber.50,00UNID1,1256,003714608CAP cap soldavel 32 mm apresentação: marrom, entrega por unidade, em pvc. garantia contra defeitos de fabricação. em conformidade com o inmetro e com as recomendações contidas nas normas da abnt no que couber.10,00UNID1,7717,703814608CAP cap soldavel 40 mm apresentação: marrom, entrega por unidade, em pvc. garantia contra defeitos de fabricação. em conformidade com o inmetro e com as recomendações contidas nas normas da abnt no que couber.10,00UNID3,4234,203914608CAP cap soldavel 50 mm apresentação: marrom, entrega por unidade, em pvc. garantia contra defeitos de fabricação. em conformidade com o inmetro e com as recomendações contidas nas normas da abnt no que couber.10,00UNID5,9559,504014608CAP cap soldavel 60 mm apresentação: marrom, entrega por unidade, em pvc. garantia contra defeitos de fabricação. em conformidade com o inmetro e com as recomendações contidas nas normas da abnt no que couber.10,00UNID8,7487,404114608CAP cap soldavel 75 mm apresentação: marrom, entrega por unidade, em pvc. garantia contra defeitos de fabricação. em conformidade com o inmetro e com as recomendações contidas nas normas da abnt no que couber.5,00UNID15,0875,404214608CAP cap soldavel 85 mm apresentação: marrom, entrega por unidade, em pvc. garantia contra defeitos de fabricação. em conformidade com o inmetro e com as recomendações contidas nas normas da abnt no que couber.5,00UNID33,02165,104314641COTOVELO Cotovelo 45° soldavel 20 mm liso nas 2 pontas (LL) apresentação: marrom, entrega por unidade, em pvc. garantia contra defeitos de fabricação. em conformidade com o inmetro e com as recomendações contidas nas normas da abnt no que couber.200,00UNID0,91182,004414641COTOVELO Cotovelo 45° soldavel 25 mm liso nas 2 pontas (LL) apresentação: marrom, entrega por unidade, em pvc. garantia contra defeitos de fabricação. em conformidade com o inmetro e com as recomendações contidas nas normas da abnt no que couber.300,00UNID1,25375,004514641COTOVELO Cotovelo 90° soldavel 100mm liso nas 2 pontas (LL) apresentação: marrom, entrega por unidade, em pvc. garantia contra defeitos de fabricação. em conformidade com o inmetro e com as recomendações contidas nas normas da abnt no que couber.3,00UNID170,76512,284614641COTOVELO Cotovelo 90° soldavel 20 mm liso nas 2 pontas (LL) apresentação: marrom, entrega por unidade, em pvc. garantia contra defeitos de fabricação. em conformidade com o inmetro e com as recomendações contidas nas normas da abnt no que couber.1.500,00UNID0,47705,004714641COTOVELO Cotovelo 90° soldavel 20x1/2 mm liso de uma ponta e rosca na outra ponta (Lr) apresentação: marrom, entrega por unidade, em pvc. garantia contra defeitos de fabricação. em conformidade com o inmetro e com as recomendações contidas nas normas da abnt no que couber.600,00UNID2,351.410,004814641COTOVELO Cotovelo 90° soldavel 25 mm liso nas 2 pontas (LL) apresentação: marrom, entrega por unidade, em pvc. garantia contra defeitos de fabricação. em conformidade com o inmetro e com as recomendações contidas nas normas da abnt no que couber.4.000,00UNID0,642.560,004914641COTOVELO Cotovelo 90° soldavel 25x1/2 mm liso de uma ponta e rosca na outra ponta (Lr) apresentação: marrom, entrega por unidade, em pvc. garantia contra defeitos de fabricação. em conformidade com o inmetro e com as recomendações contidas nas normas da abnt no que couber.400,00UNID2,641.056,005014641COTOVELO Cotovelo 90° soldavel 25x20 mm liso nas 2 pontas (LL) apresentação: marrom, entrega por unidade, em pvc. garantia contra defeitos de fabricação. em conformidade com o inmetro e com as recomendações contidas nas normas da abnt no que

couber.400,00UNID1,99796,005114641COTOVELO Cotovelo 90° soldavel 25x3/4 mm liso de uma ponta e rosca na outra ponta (Lr) apresentação: marrom, entrega por unidade, em pvc. garantia contra defeitos de fabricação. em conformidade com o inmetro e com as recomendações contidas nas normas da abnt no que couber.2.500,00UNID3,238.075,005214641COTOVELO Cotovelo 90° soldavel 3/4 polegadas com rosca nas 2 pontas (RR) apresentação: branco, entrega por unidade, em pvc. garantia contra defeitos de fabricação. em conformidade com o inmetro e com as recomendações contidas nas normas da abnt no que couber.2.000,00UNID2,625.240,005314641COTOVELO Cotovelo 90° soldavel 3/4x1/2 polegadas com rosca nas 2 pontas (RR) apresentação: branco, entrega por unidade, em pvc. garantia contra defeitos de fabricação. em conformidade com o inmetro e com as recomendações contidas nas normas da abnt no que couber.300,00UNID2,62786,005414641COTOVELO Cotovelo 90° soldavel 32 mm liso nas 2 pontas (LL) apresentação: marrom, entrega por unidade, em pvc. garantia contra defeitos de fabricação. em conformidade com o inmetro e com as recomendações contidas nas normas da abnt no que couber.3,00UNID2,276,815514641COTOVELO Cotovelo 90° soldavel 40 mm liso nas 2 pontas (LL) apresentação: marrom, entrega por unidade, em pvc. garantia contra defeitos de fabricação. em conformidade com o inmetro e com as recomendações contidas nas normas da abnt no que couber.3,00UNID4,0712,215614641COTOVELO Cotovelo 90° soldavel 50 mm liso nas 2 pontas (LL) apresentação: marrom, entrega por unidade, em pvc. garantia contra defeitos de fabricação. em conformidade com o inmetro e com as recomendações contidas nas normas da abnt no que couber.3,00UNID4,7114,135714641COTOVELO Cotovelo 90° soldavel 60 mm liso nas 2 pontas (LL) apresentação: marrom, entrega por unidade, em pvc. garantia contra defeitos de fabricação. em conformidade com o inmetro e com as recomendações contidas nas normas da abnt no que couber.3,00UNID18,7756,315814641COTOVELO Cotovelo 90° soldavel 75 mm liso nas 2 pontas (LL) apresentação: marrom, entrega por unidade, em pvc. garantia contra defeitos de fabricação. em conformidade com o inmetro e com as recomendações contidas nas normas da abnt no que couber.3,00UNID44,57133,715914641COTOVELO Cotovelo 90° soldavel 85 mm liso nas 2 pontas (LL) apresentação: marrom, entrega por unidade, em pvc. garantia contra defeitos de fabricação. em conformidade com o inmetro e com as recomendações contidas nas normas da abnt no que couber.3,00UNID70,76212,286014641COTOVELO cotovelo com rosca nas 2 pontas material ferro galvanizado, angulação 90°, diâmetro 40 mm, aplicação instalação rede de agua.5,00UNID18,4492,206114641COTOVELO cotovelo com rosca nas 2 pontas material ferro galvanizado, angulação 90°, diâmetro 50 mm, aplicação instalação rede de agua.5,00UNID26,50132,506214641COTOVELO cotovelo com rosca nas 2 pontas material ferro galvanizado, angulação 90°, diâmetro 75 mm, aplicação instalação rede de agua.5,00UNID74,17370,856314641COTOVELO cotovelo com rosca nas 2 pontas material ferro galvanizado, angulação 90°, diâmetro 85, aplicação instalação rede de agua.5,00UNID96,33481,656414641COTOVELO cotovelo com rosca nas 2 pontas material ferro galvanizado, angulação 90°, diâmetro60 mm, aplicação instalação rede de agua.5,00UNID43,66218,306520016ANEL anel de borracha para tubete de 20 mm200,00UNID0,58116,006620016ANEL anel de borracha para tubete de 25 mm300,00UNID0,58174,006720016ANEL Anel de borracha para tubo ou conexão defofo para rede de água 100 mm40,00UNID6,08243,206820016ANEL Anel de borracha para tubo ou conexão defofo para rede de água 150 mm10,00UNID11,64116,406920016ANEL Anel de borracha para tubo ou conexão defofo para rede de água 200 mm10,00UNID15,87158,707020016ANEL Anel de borracha para tubo ou conexão ferro fundido para rede de água 100mm10,00UNID8,3883,807120016ANEL Anel de borracha para tubo ou conexão ferro fundido para rede de água 125 mm10,00UNID13,39133,907220016ANEL Anel de borracha para tubo ou conexão ferro fundido para rede de água 150mm10,00UNID14,41144,107320016ANEL Anel de borracha para tubo ou conexão ferro fundido para rede de água 50 mm10,00UNID6,2962,907420016ANEL Anel de borracha para tubo ou conexão ferro fundido para rede de água 60 mm10,00UNID6,8168,107520016ANEL Anel de borracha para tubo ou conexão ferro fundido para rede de água 75 mm10,00UNID7,7177,107620016ANEL Anel de borracha para tubo ou conexão pvc pba para rede de água 100 mm20,00UNID2,9659,207720016ANEL Anel de borracha para tubo ou conexão pvc pba para rede de água 50 mm40,00UNID5,04201,607820016ANEL Anel de borracha para tubo ou conexão pvc pba para rede de água 60 mm50,00UNID6,88344,007920016ANEL Anel de borracha para tubo ou conexão pvc pba para rede de água 75 mm20,00UNID2,3346,608020016ANEL Anel de borracha para tubo ou conexão pvc pba para rede de água 85 mm20,00UNID2,3547,008121238COLAR colar de tomada, roscável, 100 mm, 3/4 pol, com travas, e anel de borracha para vedação. apresentação: marrom, entrega por unidade, em pvc. garantia contra defeitos de fabricação. em conformidade com o inmetro e com as recomendações contidas nas normas da abnt no que couber.30,00UNID15,90477,008221238COLAR colar de tomada, roscável, 32 mm, 3/4 pol, com travas, e anel de borracha para vedação. apresentação: marrom, entrega por unidade, em pvc. garantia contra defeitos de fabricação. em conformidade com o inmetro e com as recomendações contidas nas normas da abnt no que couber.20,00UNID7,16143,208321238COLAR colar de tomada, roscável, 40 mm, 3/4 pol, com travas, e anel de borracha para vedação. apresentação: marrom, entrega por unidade, em pvc. garantia contra defeitos de fabricação. em conformidade com o inmetro e com as recomendações contidas nas normas da abnt no que couber.20,00UNID7,60152,008421238COLAR colar de tomada, roscável, 50 mm, 3/4 pol, com travas, e anel de borracha para vedação. apresentação: marrom, entrega por unidade, em pvc. garantia contra defeitos de fabricação. em conformidade com o inmetro e com as recomendações contidas nas normas da abnt no que couber.50,00UNID8,04402,008521238COLAR colar de tomada, roscável, 60 mm, 3/4 pol, com travas, e anel de borracha para vedação. apresentação: marrom, entrega por unidade, em pvc. garantia contra defeitos de fabricação. em conformidade com o inmetro e com as recomendações contidas nas normas da abnt no que couber.300,00UNID10,343.102,008621238COLAR colar de tomada, roscável, 75 mm, 3/4 pol, com travas, e anel de borracha para vedação. apresentação: marrom, entrega por unidade, em pvc. garantia contra defeitos de fabricação. em conformidade com o inmetro e com as recomendações contidas nas normas da abnt no que couber.20,00UNID14,47289,408721238COLAR colar de tomada, roscável, 85 mm, 3/4 pol, com travas, e anel de borracha para vedação. apresentação: marrom, entrega por unidade, em pvc. garantia contra defeitos de fabricação. em conformidade com o inmetro e com as recomendações contidas nas normas da abnt no que couber.20,00UNID16,33326,608821296VEDANTE vedante torneira , material borracha, bitola 1/2 pol200,00UNID1,25250,008921296VEDANTE vedante torneira , material borracha, bitola 3/4 pol400,00UNID1,25500,009027811PLUG

plug roscável (RR), diâmetro 1/2 pol apresentação: branco, entrega por unidade, em pvc. garantia contra defeitos de fabricação. em conformidade com o inmetro e com as recomendações contidas nas normas da abnt no que couber.

30,00UNID0,5717,109127811PLUG

plug roscável (RR), diâmetro 3/4 pol apresentação: branco, entrega por unidade, em pvc. garantia contra defeitos de fabricação. em conformidade com o inmetro e com as recomendações contidas nas normas da abnt no que couber.

30,00UNID0,7622,809232111CURVA curva de ferro fundido com anel de borracha 90° de 100 mm2,00UNID313,33626,669332111CURVA curva de ferro fundido com anel de borracha 90° de 150 mm2,00UNID513,001.026,009432111CURVA curva de ferro fundido com anel de borracha 90° de 200 mm2,00UNID690,221.380,449532111CURVA curva de ferro fundido com flange 45° de 100mm2,00UNID416,33832,669632111CURVA curva de ferro fundido com flange 45° de 150mm2,00UNID528,751.057,509732111CURVA curva de ferro fundido com flange 45° de 200mm2,00UNID742,501.485,009832111CURVA curva de ferro fundido com flange 90° de 100mm2,00UNID347,52695,049932111CURVA curva de ferro fundido com flange 90° de 150mm2,00UNID556,751.113,5010032111CURVA curva de ferro fundido com flange 90° de 200mm2,00UNID801,541.603,0810132111CURVA Curva longa 90° soldavel 100 mm com anel de borracha nas pontas. apresentação: marrom, entrega por unidade, em pvc. garantia contra defeitos de fabricação. em conformidade com o inmetro e com as recomendações contidas nas normas da abnt no que couber.5,00UNID75,63378,1510232111CURVA Curva longa 90° soldavel 20 mm liso nas 2 pontas (LL). apresentação: marrom, entrega por unidade, em pvc. garantia contra defeitos de fabricação. em conformidade com o inmetro e com as recomendações contidas nas normas da abnt no que couber50,00UNID2,19109,5010332111CURVA Curva longa 90° soldavel 25 mm liso nas 2 pontas (LL). apresentação: marrom, entrega por unidade, em pvc. garantia contra defeitos de fabricação. em conformidade com o inmetro e com as recomendações contidas nas normas da abnt no que couber70,00UNID2,69188,3010432111CURVA Curva longa 90° soldavel 32 mm liso nas 2 pontas (LL). apresentação: marrom, entrega por unidade, em pvc. garantia contra defeitos de fabricação. em conformidade com o inmetro e com as recomendações contidas nas normas da abnt no que couber5,00UNID4,8024,0010532111CURVA Curva longa 90° soldavel 40 mm liso nas 2 pontas (LL). apresentação: marrom, entrega por unidade, em pvc. garantia contra defeitos de fabricação. em conformidade com o inmetro e com as recomendações contidas nas normas da abnt no que couber5,00UNID8,1640,8010632111CURVA Curva longa 90° soldavel 50 mm com anel de borracha nas pontas. apresentação: marrom, entrega por unidade, em pvc. garantia contra defeitos de fabricação. em conformidade com o inmetro e com as recomendações contidas nas normas da abnt no que couber.30,00UNID10,14304,2010732111CURVA Curva longa 90° soldavel 50 mm liso nas 2 pontas (LL). apresentação: marrom, entrega por unidade, em pvc. garantia contra defeitos de fabricação. em conformidade com o inmetro e com as recomendações contidas nas normas da abnt no que couber10,00UNID10,43104,3010832111CURVA Curva longa 90° soldavel 60 mm com anel de borracha nas pontas. apresentação: marrom, entrega por unidade, em pvc. garantia contra defeitos de fabricação. em conformidade com o inmetro e com as recomendações contidas nas normas da abnt no que couber.60,00UNID15,97958,2010932111CURVA Curva longa 90° soldavel 60 mm liso nas 2 pontas (LL). apresentação: marrom, entrega por unidade, em pvc. garantia contra defeitos de fabricação. em conformidade com o inmetro e com as recomendações contidas nas normas da abnt no que couber30,00UNID22,01660,3011032111CURVA Curva longa 90° soldavel 75 mm com anel de borracha nas pontas. apresentação: marrom, entrega por unidade, em pvc. garantia contra defeitos de fabricação. em conformidade com o inmetro e com as recomendações contidas nas normas da abnt no que couber.7,00UNID37,20260,4011132111CURVA Curva longa 90° soldavel 85 mm com anel de borracha nas pontas. apresentação: marrom, entrega por unidade, em pvc. garantia contra defeitos de fabricação. em conformidade com o inmetro e com as recomendações contidas nas normas da abnt no que couber.7,00UNID41,03287,2111232111CURVA curva longa com rosca nas 2 pontas material ferro galvanizado, angulação 90°, diâmetro 40 mm, aplicação instalação rede de agua.2,00UNID70,05140,1011332111CURVA curva longa com rosca nas 2 pontas material ferro galvanizado, angulação 90°, diâmetro 50 mm, aplicação instalação rede de agua.2,00UNID70,77141,5411432111CURVA curva longa com rosca nas 2 pontas material ferro galvanizado, angulação 90°, diâmetro 60 mm, aplicação instalação rede de agua.2,00UNID104,45208,9011532111CURVA curva longa com rosca nas 2 pontas material ferro galvanizado, angulação 90°, diâmetro 75 mm, aplicação instalação rede de agua.2,00UNID161,35322,7011632111CURVA curva longa com rosca nas 2 pontas material ferro galvanizado, angulação 90°, diâmetro 85 mm, aplicação instalação rede de agua.2,00UNID194,57389,1411732126REGISTRO registro de ferro fundido com borracha de gaveta de 100 mm4,00UNID695,002.780,0011832126REGISTRO registro de ferro fundido com borracha de gaveta de 125 mm1,00UNID1.850,001.850,0011932126REGISTRO registro de ferro fundido com borracha de gaveta de 150 mm3,00UNID1.220,003.660,0012032126REGISTRO registro de ferro fundido com borracha de gaveta de 200 mm3,00UNID2.430,837.292,4912132126REGISTRO registro de ferro fundido com borracha de gaveta de 60 mm2,00UNID405,00810,0012232126REGISTRO registro de ferro fundido com borracha de gaveta de 85 mm2,00UNID566,831.133,6612332126REGISTRO registro esfera , material pvc rígido, tipo vs, bitola 20 mm, cabeça tipo borboleta, aplicação instalação hidráulica, tipo soldável com as pontas com rosca externa garantia contra defeitos de fabricação. em conformidade com o inmetro e com as recomendações contidas nas normas da abnt no que couber.500,00UNID12,826.410,0012432126REGISTRO registro esfera , material pvc rígido, tipo vs, bitola 20 mm, cabeça tipo quadrada, aplicação instalação hidráulica, tipo soldável com as pontas com rosca externa garantia contra defeitos de fabricação. em conformidade com o inmetro e com as recomendações contidas nas normas da abnt no que couber.200,00UNID10,402.080,0012532126REGISTRO registro esfera , material pvc rígido, tipo vs, bitola 25 mm, cabeça tipo borboleta, aplicação instalação hidráulica, tipo soldável com as pontas com rosca externa garantia contra defeitos de fabricação. em

conformidade com o inmetro e com as recomendações contidas nas normas da abnt no que couber.1.000,00UNID15,0915.090,0012632126REGISTRO registro esfera , material pvc rígido, tipo vs, bitola 25 mm, cabeça tipo cabeça quadrada, aplicação instalação hidráulica, tipo soldável com as pontas com rosca externa garantia contra defeitos de fabricação. em conformidade com o inmetro e com as recomendações contidas nas normas da abnt no que couber.500,00UNID10,405.200,0012732126REGISTRO registro esfera , material pvc rígido, tipo vs, bitola 40 mm, cabeça tipo borboleta, aplicação instalação hidráulica, tipo soldável com as pontas lisas garantia contra defeitos de fabricação. em conformidade com o inmetro e com as recomendações contidas nas normas da abnt no que couber.5,00UNID23,06115,3012832126REGISTRO registro esfera , material pvc rígido, tipo vs, bitola 50 mm, cabeça tipo borboleta, aplicação instalação hidráulica, tipo soldável com as pontas lisas garantia contra defeitos de fabricação. em conformidade com o inmetro e com as recomendações contidas nas normas da abnt no que couber.5,00UNID24,70123,5012932126REGISTRO registro esfera , material pvc rígido, tipo vs, bitola 60 mm, cabeça tipo borboleta, aplicação instalação hidráulica, tipo soldável com as pontas lisas garantia contra defeitos de fabricação. em conformidade com o inmetro e com as recomendações contidas nas normas da abnt no que couber.5,00UNID48,51242,5513032126REGISTRO registro esfera , material pvc rígido, tipo vs, bitola 75 mm, cabeça tipo borboleta, aplicação instalação hidráulica, tipo soldável com as pontas lisas garantia contra defeitos de fabricação. em conformidade com o inmetro e com as recomendações contidas nas normas da abnt no que couber.5,00UNID126,52632,6013132126REGISTRO registro esfera , material pvc rígido, tipo vs, bitola32 mm, cabeça tipo borboleta, aplicação instalação hidráulica, tipo soldável com as pontas lisas garantia contra defeitos de fabricação. em conformidade com o inmetro e com as recomendações contidas nas normas da abnt no que couber.5,00UNID17,2186,0513233174CRUZETA Cruzeta em pvc soldavel 100 mm com pontas com anel de borracha . apresentação: marrom, entrega por unidade, em pvc. garantia contra defeitos de fabricação. em conformidade com o inmetro e com as recomendações contidas nas normas da abnt no que couber.2,00UNID92,78185,5613333174CRUZETA Cruzeta em pvc soldavel 25 mm. apresentação: marrom, entrega por unidade, em pvc. garantia contra defeitos de fabricação. em conformidade com o inmetro e com as recomendações contidas nas normas da abnt no que couber.4,00UNID10,0640,2413433174CRUZETA Cruzeta em pvc soldavel 60 mm com pontas com anel de borracha . apresentação: marrom, entrega por unidade, em pvc. garantia contra defeitos de fabricação. em conformidade com o inmetro e com as recomendações contidas nas normas da abnt no que couber.2,00UNID30,3860,7613534889TAMPA tampa de ferro fundido 12,5 t 600 com anel de assentamento, para asfalto10,00UNID517,005.170,0013635010ADAPTADOR Adaptador soldável curto bolsa e rosca p/ registro 20x1/2' Apresentação: Cor marrom, em PVC. Características: Para água fria. Garantia contra defeitos de fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.500,00UNID0,60300,0013735010ADAPTADOR Adaptador soldável curto bolsa e rosca p/ registro 25x3/4' Apresentação: Cor marrom, em PVC. Características: Para água fria. Garantia contra defeitos de fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.1.000,00UNID0,74740,0013835010ADAPTADOR Adaptador soldável curto bolsa e rosca p/ registro 32x1' Apresentação: Cor marrom, em PVC. Características: Para água fria. Garantia contra defeitos de fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.20,00UNID1,3226,4013935010ADAPTADOR Adaptador soldável curto bolsa e rosca p/ registro 40x1. 1/4 Apresentação: Cor marrom, em PVC. Características: Para água fria. Garantia contra defeitos de fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.20,00UNID2,7354,6014035010ADAPTADOR Adaptador soldável curto bolsa e rosca p/ registro 60x2' Apresentação: Cor marrom, em PVC. Características: Para água fria. Garantia contra defeitos de fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.20,00UNID7,11142,2014135010ADAPTADOR Adaptador soldável curto bolsa e rosca p/ registro 75X3' Apresentação: Cor marrom, em PVC. Características: Para água fria. Garantia contra defeitos de fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.10,00UNID14,65146,5014235010ADAPTADOR Adaptador soldável curto bolsa e rosca p/ registro 85X3 1/2' Apresentação: Cor marrom, em PVC. Características: Para água fria. Garantia contra defeitos de fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.10,00UNID26,40264,0014335010ADAPTADOR Adaptador soldável curto bolsa e rosca p/ registro50 x1. 1/2' Apresentação: Cor marrom, em PVC. Características: Para água fria. Garantia contra defeitos de fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.20,00UNID3,4569,0014435176REDUÇÃO Bucha de redução soldável com anel de borracha nas pontas 110x60 mm. Apresentação: Marrom, entrega por unidade, em PVC. Garantia contra defeitos de fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.10,00UNID26,85268,5014535176REDUÇÃO Bucha de redução soldável com anel de borracha nas pontas 85x60 mm. Apresentação: Marrom, entrega por unidade, em PVC. Garantia contra defeitos de fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.10,00UNID23,34233,4014635176REDUÇÃO Bucha de redução soldável curta 110 X 60mm. Apresentação: Marrom, entrega por unidade, em PVC. Garantia contra defeitos de fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.10,00UNID35,90359,0014735176REDUÇÃO Bucha de redução soldável curta 25x20 mm. Apresentação: Marrom, entrega por unidade, em PVC. Garantia contra defeitos de fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.500,00UNID0,53265,0014835176REDUÇÃO Bucha de redução soldável curta 32x25 mm. Apresentação: Marrom, entrega por unidade, em PVC. Garantia contra defeitos de fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.30,00UNID0,9829,4014935176REDUÇÃO Bucha de redução soldável curta 40x25 mm. Apresentação: Marrom, entrega por unidade, em PVC. Garantia contra defeitos de fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.20,00UNID3,0861,6015035176REDUÇÃO Bucha de redução soldável curta 40x32 mm. Apresentação: Marrom, entrega por unidade, em PVC. Garantia contra defeitos de fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações

contidas nas normas da ABNT no que couber.20,00UNID2,5350,6015135176REDUÇÃO Bucha de redução soldável curta 50x40 mm. Apresentação: Marrom, entrega por unidade, em PVC. Garantia contra defeitos de fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.20,00UNID3,8476,8015235176REDUÇÃO Bucha de redução soldável curta 60x25 mm. Apresentação: Marrom, entrega por unidade, em PVC. Garantia contra defeitos de fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.30,00UNID9,25277,5015335176REDUÇÃO Bucha de redução soldável curta 60x32 mm. Apresentação: Marrom, entrega por unidade, em PVC. Garantia contra defeitos de fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.20,00UNID10,00200,0015435176REDUÇÃO Bucha de redução soldável curta 60x40 mm. Apresentação: Marrom, entrega por unidade, em PVC. Garantia contra defeitos de fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.20,00UNID11,70234,0015535176REDUÇÃO Bucha de redução soldável curta 60x50 mm. Apresentação: Marrom, entrega por unidade, em PVC. Garantia contra defeitos de fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.20,00UNID8,36167,2015635176REDUÇÃO Bucha de redução soldável curta 75x50 mm. Apresentação: Marrom, entrega por unidade, em PVC. Garantia contra defeitos de fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.10,00UNID14,10141,0015735176REDUÇÃO Bucha de redução soldável curta 75x60 mm. Apresentação: Marrom, entrega por unidade, em PVC. Garantia contra defeitos de fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.10,00UNID14,65146,5015835176REDUÇÃO Bucha de redução soldável curta 85X60 mm. Apresentação: Marrom, entrega por unidade, em PVC. Garantia contra defeitos de fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.10,00UNID18,25182,5015935176REDUÇÃO Bucha de redução soldável longa 100x60 mm. Apresentação: Marrom, entrega por unidade, em PVC. Garantia contra defeitos de fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.10,00UNID35,89358,9016035176REDUÇÃO Bucha de redução soldável longa 25x20mm. Apresentação: Marrom, entrega por unidade, em PVC. Garantia contra defeitos de fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.30,00UNID1,2437,2016135176REDUÇÃO Bucha de redução soldável longa 32x25 mm. Apresentação: Marrom, entrega por unidade, em PVC. Garantia contra defeitos de fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.20,00UNID3,0661,2016235176REDUÇÃO Bucha de redução soldável longa 40x25 mm. Apresentação: Marrom, entrega por unidade, em PVC. Garantia contra defeitos de fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.20,00UNID2,9358,6016335176REDUÇÃO Bucha de redução soldável longa 40x32 mm. Apresentação: Marrom, entrega por unidade, em PVC. Garantia contra defeitos de fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.20,00UNID4,2084,0016435176REDUÇÃO Bucha de redução soldável longa 50x40 mm. Apresentação: Marrom, entrega por unidade, em PVC. Garantia contra defeitos de fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.20,00UNID4,1683,2016535176REDUÇÃO Bucha de redução soldável longa 60x25 mm. Apresentação: Marrom, entrega por unidade, em PVC. Garantia contra defeitos de fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.20,00UNID7,42148,4016635176REDUÇÃO Bucha de redução soldável longa 60x32 mm. Apresentação: Marrom, entrega por unidade, em PVC. Garantia contra defeitos de fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.20,00UNID8,71174,2016735176REDUÇÃO Bucha de redução soldável longa 60x40 mm. Apresentação: Marrom, entrega por unidade, em PVC. Garantia contra defeitos de fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.20,00UNID8,13162,6016835176REDUÇÃO Bucha de redução soldável longa 60x50mm. Apresentação: Marrom, entrega por unidade, em PVC. Garantia contra defeitos de fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.20,00UNID11,36227,2016935176REDUÇÃO Bucha de redução soldável longa 75x50 mm. Apresentação: Marrom, entrega por unidade, em PVC. Garantia contra defeitos de fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.10,00UNID13,65136,5017035176REDUÇÃO Bucha de redução soldável longa 75x60 mm. Apresentação: Marrom, entrega por unidade, em PVC. Garantia contra defeitos de fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.10,00UNID18,31183,1017135176REDUÇÃO Bucha de redução soldável longa 85x60 mm. Apresentação: Marrom, entrega por unidade, em PVC. Garantia contra defeitos de fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.10,00UNID17,35173,5017235176REDUÇÃO Bucha de redução soldável roscavel, interno e externo, 25x20 mm Apresentação:branco, entrega por unidade, em PVC. Garantia contra defeitos de fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.500,00UNID1,08540,0017335188VALVULA valvula de retenção de ferro fundido para rede de agua 100 mm1,00UNID1.205,791.205,7917435188VALVULA valvula de retenção de ferro fundido para rede de agua 150 mm1,00UNID2.371,672.371,6717535188VALVULA valvula de retenção de ferro fundido para rede de agua 200 mm1,00UNID3.490,003.490,0017635188VALVULA valvula de retenção de metal para agua medida 50 mm2,00UNID220,57441,1417735193TUBO tubo ferro galvanizado , material ferro fundido maleável, bitola 60 mm, aplicação instalações hidráulicas, com ponta em rosca externa18,00MTS59,001.062,0017835193TUBO tubo ferro galvanizado , material ferro fundido maleável, bitola 75 mm, aplicação instalações hidráulicas, com ponta em rosca externa18,00MTS88,801.598,4017935193TUBO tubo ferro galvanizado , material ferro fundido maleável, bitola25 mm , aplicação instalações hidráulicas, com ponta em rosca externa18,00MTS19,85357,3018035193TUBO tubo ferro galvanizado , material ferro fundido maleável, bitola32 mm, aplicação instalações hidráulicas, com ponta em rosca externa18,00MTS27,48494,6418135193TUBO tubo ferro galvanizado , material ferro fundido maleável, bitola40 mm, aplicação instalações hidráulicas, com ponta em rosca externa18,00MTS38,07685,2618235193TUBO tubo plástico , normas técnicas abnt eb-1208, material pvc rígido, diâmetro 100 mm, aplicação adução e distribuição de água, tipo fixação junta elástica, características

adicionais linha defofo vinilfer, pressão serviço 1 mpa60,00MTS44,662.679,6018335193TUBO tubo plástico , normas técnicas abnt eb-1208, material pvc rígido, diâmetro 150 mm, aplicação adução e distribuição de água, tipo fixação junta elástica, características adicionais linha defofo vinilfer, pressão serviço 1 mpa120,00MTS88,2410.588,8018435193TUBO tubo plástico , normas técnicas abnt eb-1208, material pvc rígido, diâmetro 200 mm, aplicação adução e distribuição de água, tipo fixação junta elástica, características adicionais linha defofo vinilfer, pressão serviço 1 mpa60,00MTS145,468.727,6018535193TUBO Tubo PVC-O (Policloreto de Vinila Orientado) tipo biax para agua diâmetro DN 100, Pressão de serviço mínimo 1,25 Mpa.60,00MTS43,522.611,2018635193TUBO Tubo PVC-O (Policloreto de Vinila Orientado) tipo biax para agua diâmetro DN 150, Pressão de serviço mínimo 1,25 Mpa.60,00MTS80,044.802,4018735193TUBO Tubo PVC-O (Policloreto de Vinila Orientado) tipo biax para agua diâmetro DN 200, Pressão de serviço mínimo 1,25 Mpa.60,00MTS125,837.549,8018835193TUBO tubo pvc , aplicação para esgoto, cor branco, diâmetro nominal 100 mm.120,00MTS9,691.162,8018935193TUBO tubo pvc soldável , aplicação hidráulica, cor marrom, diâmetro nominal 100 mm.24,00MTS63,141.515,3619035193TUBO tubo pvc soldável , aplicação hidráulica, cor marrom, diâmetro nominal 125 mm.24,00MTS92,752.226,0019135193TUBO tubo pvc soldável , aplicação hidráulica, cor marrom, diâmetro nominal 20 mm.1.200,00MTS2,362.832,0019235193TUBO tubo pvc soldável , aplicação hidráulica, cor marrom, diâmetro nominal 25 mm.2.400,00MTS2,586.192,0019335193TUBO tubo pvc soldável , aplicação hidráulica, cor marrom, diâmetro nominal 32 mm.120,00MTS6,65798,0019435193TUBO tubo pvc soldável , aplicação hidráulica, cor marrom, diâmetro nominal 40 mm.72,00MTS9,34672,4819535193TUBO tubo pvc soldável , aplicação hidráulica, cor marrom, diâmetro nominal 50 mm.120,00MTS10,301.236,0019635193TUBO tubo pvc soldável , aplicação hidráulica, cor marrom, diâmetro nominal 60mm. 800,00MTS16,3713.096,0019735193TUBO tubo pvc soldável , aplicação hidráulica, cor marrom, diâmetro nominal 75 mm.30,00MTS28,30849,0019835193TUBO tubo pvc soldável , aplicação hidráulica, cor marrom, diâmetro nominal 85 mm.18,00MTS38,39691,0219935244LACRE lacre pvc para hidrometro 20 mm cor azul verificado pelo inmetro2.000,00UNID0,921.840,0020035244LACRE lacre pvc para hidrometro 20 mm cor vermelho verificado pelo inmetro1.000,00UNID0,92920,0020135244LACRE lacre pvc para hidrometro 25 mm cor azul verificado pelo inmetro2.000,00UNID0,921.840,0020235244LACRE lacre pvc para hidrometro 25mm cor vermelho verificado pelo inmetro1.000,00UNID0,92920,0020335350LUVA Luva 100 mm de tipo de correr defofo com as 2 pontas com anel de borracha. apresentação: azul, entrega por unidade, em pvc. garantia contra defeitos de fabricação. em conformidade com o inmetro e com as recomendações contidas nas normas da abnt no que couber.30,00UNID37,911.137,3020435350LUVA Luva 150 mm de tipo de correr defofo com as 2 pontas com anel de borracha. apresentação: azul, entrega por unidade, em pvc. garantia contra defeitos de fabricação. em conformidade com o inmetro e com as recomendações contidas nas normas da abnt no que couber.30,00UNID79,542.386,2020535350LUVA Luva 200 mm de tipo de correr defofo com as 2 pontas com anel de borracha. apresentação: azul, entrega por unidade, em pvc. garantia contra defeitos de fabricação. em conformidade com o inmetro e com as recomendações contidas nas normas da abnt no que couber.20,00UNID166,993.339,8020635350LUVA Luva soldavel 1 1/2 com rosca nas 2 pontas (RR) apresentação: branco, entrega por unidade, em pvc. garantia contra defeitos de fabricação. em conformidade com o inmetro e com as recomendações contidas nas normas da abnt no que couber.5,00UNID12,6663,3020735350LUVA Luva soldavel 1 1/4 com rosca nas 2 pontas (RR) apresentação: branco, entrega por unidade, em pvc. garantia contra defeitos de fabricação. em conformidade com o inmetro e com as recomendações contidas nas normas da abnt no que couber.5,00UNID8,5242,6020835350LUVA Luva soldavel 1/2 com rosca nas 2 pontas (RR) apresentação: branco, entrega por unidade, em pvc. garantia contra defeitos de fabricação. em conformidade com o inmetro e com as recomendações contidas nas normas da abnt no que couber.300,00UNID1,17351,0020935350LUVA Luva soldavel 1/2 x 3/4 com rosca nas 2 pontas (RR) apresentação: branco, entrega por unidade, em pvc. garantia contra defeitos de fabricação. em conformidade com o inmetro e com as recomendações contidas nas normas da abnt no que couber.600,00UNID2,371.422,0021035350LUVA Luva soldavel 100 mm de correr com as 2 pontas com anel de borracha. apresentação: cor marrom entrega por unidade, em pvc. garantia contra defeitos de fabricação. em conformidade com o inmetro e com as recomendações contidas nas normas da abnt no que couber.10,00UNID42,85428,5021135350LUVA Luva soldavel 100 mm liso nas 2 pontas (LL) apresentação: marrom, entrega por unidade, em pvc. garantia contra defeitos de fabricação. em conformidade com o inmetro e com as recomendações contidas nas normas da abnt no que couber.6,00UNID63,08378,4821235350LUVA Luva soldavel 20 mm de correr com as 2 pontas com anel de borracha. apresentação: marrom, entrega por unidade, em pvc. garantia contra defeitos de fabricação. em conformidade com o inmetro e com as recomendações contidas nas normas da abnt no que couber.100,00UNID7,26726,0021335350LUVA Luva soldavel 20 mm liso nas 2 pontas (LL) apresentação: marrom, entrega por unidade, em pvc. garantia contra defeitos de fabricação. em conformidade com o inmetro e com as recomendações contidas nas normas da abnt no que couber.1.000,00UNID0,52520,0021435350LUVA Luva soldavel 20x1/2 mm liso em uma ponta e rosca em outra (LR) apresentação: marrom, entrega por unidade, em pvc. garantia contra defeitos de fabricação. em conformidade com o inmetro e com as recomendações contidas nas normas da abnt no que couber. 500,00UNID1,30650,0021535350LUVA Luva soldavel 25 mm de correr com as 2 pontas com anel de borracha. apresentação:marrom, entrega por unidade, em pvc. garantia contra defeitos de fabricação. em conformidade com o inmetro e com as recomendações contidas nas normas da abnt no que couber.100,00UNID9,00900,0021635350LUVA Luva soldavel 25 mm liso em uma ponta e rosca em outra (LR) apresentação: marrom, entrega por unidade, em pvc. garantia contra defeitos de fabricação. em conformidade com o inmetro e com as recomendações contidas nas normas da abnt no que couber.1.500,00UNID1,592.385,0021735350LUVA Luva soldavel 25 mm liso nas 2 pontas (LL) apresentação: marrom, entrega por unidade, em pvc. garantia contra defeitos de fabricação. em conformidade com o inmetro e com as recomendações contidas nas normas da abnt no que couber.3.000,00UNID0,621.860,0021835350LUVA Luva soldavel 25 x 20 mm liso nas 2 pontas (LL) apresentação: marrom, entrega por unidade, em pvc. garantia contra defeitos de fabricação. em conformidade com o inmetro e com as recomendações contidas nas normas da abnt no que couber.600,00UNID1,21726,0021935350LUVA Luva soldavel 25x1/2 mm liso em uma ponta e rosca em outra (LR) apresentação: marrom, entrega por unidade, em pvc. garantia contra defeitos de fabricação. em conformidade com o inmetro e com as recomendações contidas nas normas da abnt no que couber.400,00UNID1,93772,0022035350LUVA Luva soldavel 3/4 com rosca nas 2 pontas (RR) apresentação: branco, entrega por

unidade, em pvc. garantia contra defeitos de fabricação. em conformidade com o inmetro e com as recomendações contidas nas normas da abnt no que couber.700,00UNID1,531.071,0022135350LUVU Luva soldavel 32 mm de correr com as 2 pontas com anel de borracha. apresentação: marrom, entrega por unidade, em pvc. garantia contra defeitos de fabricação. em conformidade com o inmetro e com as recomendações contidas nas normas da abnt no que couber.10,00UNID16,71167,1022235350LUVU Luva soldavel 32 mm liso em uma ponta e rosca em outra (LR) apresentação: marrom, entrega por unidade, em pvc. garantia contra defeitos de fabricação. em conformidade com o inmetro e com as recomendações contidas nas normas da abnt no que couber.10,00UNID4,7547,5022335350LUVU Luva soldavel 32 mm liso nas 2 pontas (LL) apresentação: marrom, entrega por unidade, em pvc. garantia contra defeitos de fabricação. em conformidade com o inmetro e com as recomendações contidas nas normas da abnt no que couber.10,00UNID1,7617,6022435350LUVU Luva soldavel 40 mm de correr com as 2 pontas com anel de borracha. apresentação: marrom, entrega por unidade, em pvc. garantia contra defeitos de fabricação. em conformidade com o inmetro e com as recomendações contidas nas normas da abnt no que couber.10,00UNID21,08210,8022535350LUVU Luva soldavel 40 mm liso em uma ponta e rosca em outra (LR) apresentação: marrom, entrega por unidade, em pvc. garantia contra defeitos de fabricação. em conformidade com o inmetro e com as recomendações contidas nas normas da abnt no que couber.10,00UNID7,5675,6022635350LUVU Luva soldavel 40 mm liso nas 2 pontas (LL) apresentação: marrom, entrega por unidade, em pvc. garantia contra defeitos de fabricação. em conformidade com o inmetro e com as recomendações contidas nas normas da abnt no que couber.10,00UNID2,9929,9022735350LUVU Luva soldavel 50 mm de correr com as 2 pontas com anel de borracha. apresentação: marrom, entrega por unidade, em pvc. garantia contra defeitos de fabricação. em conformidade com o inmetro e com as recomendações contidas nas normas da abnt no que couber.10,00UNID20,22202,2022835350LUVU Luva soldavel 50 mm liso em uma ponta e rosca em outra (LR) apresentação: marrom, entrega por unidade, em pvc. garantia contra defeitos de fabricação. em conformidade com o inmetro e com as recomendações contidas nas normas da abnt no que couber.20,00UNID15,31306,2022935350LUVU Luva soldavel 50 mm liso nas 2 pontas (LL) apresentação: marrom, entrega por unidade, em pvc. garantia contra defeitos de fabricação. em conformidade com o inmetro e com as recomendações contidas nas normas da abnt no que couber.10,00UNID3,9539,5023035350LUVU Luva soldavel 60 mm de correr com as 2 pontas com anel de borracha. apresentação: marrom, entrega por unidade, em pvc. garantia contra defeitos de fabricação. em conformidade com o inmetro e com as recomendações contidas nas normas da abnt no que couber.20,00UNID26,52530,4023135350LUVU Luva soldavel 60 mm liso nas 2 pontas (LL) apresentação: marrom, entrega por unidade, em pvc. garantia contra defeitos de fabricação. em conformidade com o inmetro e com as recomendações contidas nas normas da abnt no que couber.60,00UNID10,87652,2023235350LUVU Luva soldavel 75 mm de correr com as 2 pontas com anel de borracha. apresentação: marrom, entrega por unidade, em pvc. garantia contra defeitos de fabricação. em conformidade com o inmetro e com as recomendações contidas nas normas da abnt no que couber.10,00UNID29,17291,7023335350LUVU Luva soldavel 75 mm liso nas 2 pontas (LL) apresentação: marrom, entrega por unidade, em pvc. garantia contra defeitos de fabricação. em conformidade com o inmetro e com as recomendações contidas nas normas da abnt no que couber.10,00UNID15,79157,9023435350LUVU Luva soldavel 85 mm de correr com as 2 pontas com anel de borracha. apresentação: marrom, entrega por unidade, em pvc. garantia contra defeitos de fabricação. em conformidade com o inmetro e com as recomendações contidas nas normas da abnt no que couber.10,00UNID26,55265,5023535350LUVU Luva soldavel 85 mm liso nas 2 pontas (LL) apresentação: marrom, entrega por unidade, em pvc. garantia contra defeitos de fabricação. em conformidade com o inmetro e com as recomendações contidas nas normas da abnt no que couber.10,00UNID35,55355,5023635350LUVU luva com rosca nas 2 pontas material ferro galvanizado, diâmetro 40 mm, aplicação instalação rede de agua.5,00UNID15,8379,1523735350LUVU luva com união e rosca nas 2 pontas material ferro galvanizado, diâmetro 75 mm, aplicação instalação rede de agua.2,00UNID150,91301,8223835350LUVU luva de ferro fundido com anel de borracha nas 2 bocas de 100 mm10,00UNID318,333.183,3023935350LUVU luva de ferro fundido com anel de borracha nas 2 bocas de 125 mm6,00UNID455,002.730,0024035350LUVU luva de ferro fundido com anel de borracha nas 2 bocas de 150 mm6,00UNID460,002.760,0024135350LUVU luva de ferro fundido com anel de borracha nas 2 bocas de 50 mm4,00UNID197,67790,6824235350LUVU luva de ferro fundido com anel de borracha nas 2 bocas de 60 mm6,00UNID226,501.359,0024335350LUVU luva de ferro fundido com anel de borracha nas 2 bocas de 75 mm2,00UNID221,67443,3424435350LUVU luva junta mecanica ferro fundido gibault 150 mm6,00UNID763,004.578,0024535350LUVU luva junta mecanica ferro fundido gibault 200 mm6,00UNID927,335.563,9824635376TUBETE Tubete para Hidrometro com Porca, saída Tubete Curto 1/2 Padrão DN20mm. Entrega por unidade, em pvc. garantia contra defeitos de fabricação. em conformidade com o inmetro e com as recomendações contidas nas normas da abnt no que couber.600,00UNID3,632.178,0024735376TUBETE Tubete para Hidrometro com Porca, saída Tubete Curto 3/4 Padrão DN25mm. Entrega por unidade, em pvc. garantia contra defeitos de fabricação. em conformidade com o inmetro e com as recomendações contidas nas normas da abnt no que couber.2.000,00UNID3,957.900,00

TOTAL

262.333,99

OBSERVAÇÕES:

1) Valores para a proposta corrigida deverão obedecer somente o limite de duas casas decimais.

2) As equipamento devera ser entregue somente no local indicado pela Secretaria solicitante e obrigatoriamente acompanhada da cópia da Solicitação de Fornecimento, Nota de Empenho e Declaração de Responsabilidade [**Modelo ANEXO X**].

INDICAÇÃO DOS LOCAIS PARA ENTREGA DAS MERCADORIAS E QUANTITATIVOS

Local Responsável Endereço Telefone SAAE (Serviço Autônomo de Água e Esgoto SAAE).

NATAL ALVES DA SILVA

RUA JOSE JANUARIO DA SILVA Nº 543 (43) 3157-

1044 Prazo para Entrega Após a homologação do resultado, será a vencedora notificada e convocada, através da devida Nota de Empenho, para, no prazo de até **05 dias**, entregar o objeto desta licitação, para todos os **ITENS**, nas quantidades e locais indicados

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

• O equipamento deverá ser entregue pela empresa contratada, nos respectivo locais indicados anteriormente, entre o horário das 08h00min às 11h00min e das 13h00min às 17h00, entre segunda e sexta-feira. Caso haja alguma alteração na entrega, cada setor entrará em contato para fazê-lo.

• A Empresa deverá responsabilizar-se pela entrega do equipamento no respectivo endereço informado, nas quantidades especificadas.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: promover o pagamento de acordo com o contrato pré-estabelecido, observada a disposição do artigo 62 da Lei nº 8.666/93.

• Realizar a fiscalização do fornecimento a ser prestado;

• Fornecer todas as informações necessárias para a empresa ganhadora do certame sobre a localização dos Setores e demais informações necessárias para a correta execução do fornecimento.

A NEXO II**PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 15/2020****1. HABILITAÇÃO****1.1 EXIGÊNCIAS PARA HABILITAÇÃO**

A empresa vencedora do Pregão deverá apresentar **CONCOMITANTEMENTE** à Proposta, os seguintes documentos comprobatórios de Habilitação, sendo que tais documentos deverão ser **encaminhados pelo e-mail:**

licitacao@alvoradadosul.pr.gov.br, no prazo máximo de até **03 (TRÊS) HORAS** do encerramento da Sessão de Disputa, com posterior encaminhamento do original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente, por cópia não autenticada, mediante a exibição dos originais para conferência por parte do Pregoeiro ou através de exemplares publicados em órgão da Imprensa Oficial e com validade na data de realização da **licitação, para a Prefeitura Municipal de Alvorada do Sul/PR na Praça Prefeito Antônio de Souza Lemos, centro nº 32, CEP: 86150-000, aos cuidados da Comissão de Licitação, observando o prazo de 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS**, contados a partir da data da realização do Pregão.

1.2 DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO**1.2.1 Habilitação Jurídica**

a) **Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social** em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

b) **Inscrição do Ato Constitutivo**, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício.

1.2.2. Regularidade Fiscal

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – **CNPJ**.

b) **Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual**, relativo à sede do proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

c) Prova de regularidade para com a **Fazenda Federal e Dívida Ativa da União**, compreendendo os tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal e Procuradoria da Fazenda Nacional;

- d) Prova de regularidade fiscal para com a **Fazenda Estadual** do domicílio ou sede da licitante, expedida pelo órgão competente;
- e) Prova de regularidade fiscal para com a **Fazenda Municipal** do domicílio ou sede da licitante, expedida pelo órgão competente;
- e.1) No caso de municípios que mantêm Cadastro Mobiliário e Imobiliário separados, deverão ser apresentados os comprovantes referentes a cada um dos cadastros;
- f) Certificado de Regularidade de Situação com o FGTS (**CRS/FGTS**);
- g) **Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho** , mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do

Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. (Inciso incluído pela Lei 12.440, de 2011).www.tst.gov.br

1.2.2.2. Declaração, assinada por representante legal da proponente, de que:

- a) Não foi declarada **inidônea** para licitar por nenhum órgão federal, estadual ou municipal, conforme modelo do **ANEXO VI** ;
- b) Não há **superveniência** de fato impeditiva para a habilitação da proponente, sob as penas cabíveis, nos termos do Art. 32 da Lei nº 8.666/93, conforme modelo do **ANEXO VII** ;
- c) **A empresa atende ao disposto no Art. 7º, inciso XXXIII da Constituição Federal** (Lei 9.854 de 27/10/99), conforme modelo do **ANEXO VIII** ;
- d) Se encontra **enquadrada como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte** , conforme modelo do **ANEXO IX**;
- e) **. Tomou conhecimento do edital e de todas as condições de participação**, conforme modelo do **ANEXO X**;
- d). Não **integra em seu corpo social, nem no quadro funcional, empregado público ou membro comissionado de órgão direto ou indireto da Administração Municipal** – Art. 9º inciso III da Lei 8.666/93 e Art. 8º, do Decreto Municipal nº 6615, conforme **ANEXO XI** .

1.2.3. Qualificação Econômico-Financeira

a) **Certidão negativa falência e concordata, recuperação judicial** expedida pelo Cartório Distribuidor da pessoa jurídica, contendo expresso na própria certidão o prazo de sua validade.

a.1) Para as empresas que optarem de participar através de filial, deverá também ser apresentada certidão negativa para com o cartório/comarca onde se encontra instalada a filial.

a.2) Na falta de validade expressa na Certidão Negativa, ter-se-ão como

Válidos pelo prazo de 60 (sessenta) dias de sua emissão.

1.2.4. Habilitação Complementar

a) **Certidão Simplificada** (emitida pela Junta Comercial do respectivo Estado).

1.3. Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada, publicação em órgão da imprensa oficial ou ainda em cópia simples, a ser autenticada pelo Pregoeiro/Equipe de Apoio, mediante conferência com os originais, não sendo aceito qualquer documento em papel termo sensível (Fac-símile). As cópias deverão ser apresentadas perfeitamente legíveis.

1.4. O Pregoeiro reserva-se o direito de solicitar das licitantes, em qualquer tempo, no curso da licitação, quaisquer esclarecimentos sobre documentos já entregues, fixando-lhes prazo para atendimento.

1.5. A falta de quaisquer dos documentos exigidos no Edital implicará **INABILITAÇÃO** da licitante, sendo vedada, sob qualquer pretexto, a concessão de prazo para complementação da documentação exigida para a habilitação.

1.6. Os documentos de habilitação deverão estar em nome da licitante, com o número do CNPJ e respectivo referindo-se ao local da sede da empresa licitante. Não se aceitará, portanto, que alguns documentos se refiram à matriz e outros à filial. Caso o licitante seja a Matriz e a executora dos serviços seja a filial, os

Documentos referentes à habilitação deverão ser apresentados em nome de ambas, simultaneamente.

1.7. Os documentos de habilitação deverão estar em plena vigência e, na hipótese de inexistência de prazo de validade expresso no documento, deverão ter sido emitidos há menos de 60 (sessenta) dias da data estabelecida para o recebimento das propostas.

1.8. Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5

(cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarada vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

1.9. A não regularização da documentação implicará decadência do direito à Contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

ANEXO III

PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 15/2020

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL FINAL (licitante vencedor)

Apresentamos nossa proposta para fornecimento do objeto da presente licitação Pregão, na Forma Eletrônica Nº 15/2020 acatando todas as estipulações consignadas no respectivo Edital e seus anexos. IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE:

NOME DA EMPRESA: CNPJ e INSCRIÇÃO ESTADUAL:

REPRESENTANTE e CARGO: CARTEIRA DE IDENTIDADE e CPF:

ENDEREÇO e TELEFONE: AGÊNCIA e Nº DA

CONTA BANCÁRIA

PREÇO [READEQUADO AO LANCE VENCEDOR]

Deverá ser cotado, preço unitário e total por item, de acordo com o ANEXO I do Edital.

PROPOSTA: R\$ [Por extenso]

CONDIÇÕES GERAIS A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

PRAZO DE GARANTIA A garantia deverá ser da seguinte forma: Para todos os Itens de no mínimo 60 dias, a contar do recebimento definitivo do objeto pela Contratante.

LOCAL E PRAZO DE ENTREGA De acordo com o especificado no Anexo I, deste Edital.

Obs.: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL De no mínimo, 60 (sessenta) dias contados a partir da data da sessão pública do Pregão.

LOCAL E DATA

NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA EMPRESA

OBS: A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO SUSPENDE O PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA ATÉ DECISÃO.

ANEXO IV

TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA DE PREGÃO ELETRÔNICO DA BLL - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL

Natureza do Licitante (Pessoa Física ou Jurídica) Razão Social: Ramo de Atividade: Endereço: Complemento: Bairro: Cidade: UF: CEP: CNPJ: Telefone

Comercial: Inscrição

Estadual: Representante

Legal: RG: E-mail: CPF: Telefone

Celular: Whatsapp: Resp.

Financeiro: E-mail

Financeiro: Telefone: E-mail para informativo de edital ME/EPP: () SIM () Não

1. Por meio do presente Termo, o Licitante acima qualificado manifesta sua adesão ao Regulamento do Sistema de pregão Eletrônico da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil do qual declara ter pleno conhecimento, em conformidade com as disposições que seguem.

2. São responsabilidades do Licitante:

i. Tomar conhecimento de, e cumprir todos os dispositivos constantes dos editais

de negócios dos quais venha a participar;

ii. Observar e cumprir a regularidade fiscal, apresentando a documentação exigida nos editais para fins de habilitação nas licitações em que for vencedor;

iii. Observar a legislação pertinente, bem como o disposto no Estatuto Social e nas demais normas e regulamentos expedidos pela BLL - Bolsa de Licitações do Brasil, dos quais declara ter pleno conhecimento; iv. Designar pessoa responsável para operar o Sistema Eletrônico de Licitações, conforme Anexo III.I

v. Pagar as taxas pela utilização do Sistema Eletrônico de Licitações.

3. O Licitante reconhece que a utilização do sistema eletrônico de negociação implica o pagamento de taxas de utilização, conforme previsto no Anexo IV do Regulamento do Sistema Eletrônico de Licitações da BLL - Bolsa de Licitações do

Brasil.

4. O Licitante autoriza a BLL – Bolsa de Licitações do Brasil a expedir boleto de cobrança bancária referente às taxas de utilização ora referidas, nos prazos e condições definidos no Anexo IV do Regulamento Sistema Eletrônico de Licitações da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil.

5. O presente Termo é por prazo indeterminado podendo ser rescindido, a qualquer tempo, pelo Licitante, mediante comunicação expressa, sem prejuízo das responsabilidades assumidas durante o prazo de vigência ou decorrentes de negócios realizado e/ou em andamento.

O Licitante assume a responsabilidade de pagamento dos valores devidos até a data da última utilização do Sistema, e/ou até a conclusão dos negócios em andamento. Responsabilizando-se pelas informações prestadas neste Termo, notadamente as informações de cadastro, alterações contratuais e/ou de usuários do Sistema, devendo, ainda, informar a BLL - Bolsa de Licitações do Brasil qualquer mudança ocorrida.

Local e data:

[Assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório]

OBSERVAÇÃO : OBRIGATÓRIO RECONHECER FIRMA (EM CARTÓRIO) DAS ASSINATURAS E ANEXAR COPIA DO CONTRATO SOCIAL E ULTIMAS ALTERAÇÕES E/OU BREVE RELATO E/OU CONTRATO CONSOLIDADO

(AUTENTICADAS).

ANEXO 4.1

ANEXO AO TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES**DA****BLL – BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL INDICAÇÃO DE USUÁRIO DO SISTEMA**

Razão Social do Licitante: CNPJ/CPF: **Operadores** 1 Nome: CPF: Função: Telefone: Celular: Fax: E-mail: Whatsapp 2 Nome: CPF: Função: Telefone: Celular: Fax: E-mail: Whatsapp 3 Nome: CPF: Função:

Telefone: Celular: Fax: E-mail: Whatsapp

O Licitante reconhece que:

í. A Senha e a Chave Eletrônica de identificação do usuário para acesso ao sistema são de uso exclusivo de seu titular, não cabendo à BLL - Bolsa de Licitações do Brasil nenhuma responsabilidade por eventuais danos ou prejuízos decorrentes de seu uso indevido;

ii. O cancelamento de Senha ou de Chave Eletrônica poderá ser feito pela BLL - Bolsa de Licitações do Brasil, mediante solicitação escrita de seu titular ou do

Licitante; iii. A perda de Senha ou de Chave Eletrônica ou a quebra de seu sigilo deverá ser comunicada imediatamente à BLL – Bolsa de Licitações do Brasil para o necessário bloqueio de acesso;

iv. O Licitante será responsável por todas as propostas, lances de preços e transações efetuadas no sistema, por seu usuário, por sua conta e ordem, assumindo-os como firmes e verdadeiros; e o não pagamento das taxas ensejará a sua inclusão no cadastro de inadimplentes da BLL – Bolsa de Licitações do Brasil, no Serviço de Proteção de Crédito e no SERASA e ao automático cancelamento de sua Senha ou de Chave Eletrônica.

Local e data:

[Assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório]

ANEXO V**CUSTO PELA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA– SOMENTE PARA O FORNECEDOR VENCEDOR**

Editais publicados pelo sistema de aquisição:

- 1,5% (Um e meio por cento) sobre o valor do lote adjudicado, com vencimento em 45 dias após a adjudicação – limitado ao teto máximo de R\$ 600,00 (seiscentos reais) por lote adjudicado, cobrados mediante boleto bancário em favor da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil.

Editais publicados pelo sistema de registro de preços:

- 1,5% (Um e meio por cento) sobre o valor do lote adjudicado, com vencimento parcelado em parcelas mensais (equivalentes ao número de meses do registro) e sucessivas com emissão do boleto em 60(sessenta) dias após a adjudicação – com limitação do custo de R\$ 600,00 (seiscentos reais) por lote adjudicado, cobrados mediante boleto bancário em favor da BLL - Bolsa de Licitações do

Brasil.

O não pagamento dos boletos acima mencionados sujeitam o usuário ao pagamento de multa de 2% e juros moratórios de 1% ao mês, assim como inscrição em serviços de proteção ao crédito (SPC/ SERASA e OUTRO) e cadastro dos inadimplentes da BLL – Bolsa de Licitações do Brasil e ao automático cancelamento de sua Senha ou de Chave Eletrônica.

Em caso de cancelamento pelo órgão promotor (comprador) do pregão realizado na plataforma, o licitante vencedor receberá a devolução dos valores eventualmente arcados com o uso da plataforma eletrônica no respectivo lote cancelado.

DA UTILIZAÇÃO DE CÉLULAS DE APOIO (CORRETORAS) ASSOCIADAS

A livre contratação de sociedades CÉLULAS DE APOIO (corretoras) para a representação junto ao sistema de PREGÕES, não exime o licitante do pagamento dos custos de uso do sistema da BLL – Bolsa de Licitações do Brasil. A corretagem será pactuada entre os o licitante e a corretora de acordo com as regras usuais do mercado.

DAS RESPONSABILIDADES COMO LICITANTE/FORNECEDOR

Como Licitante/Fornecedor, concordamos e anuímos com todos termos contidos neste anexo e nos responsabilizamos por cumpri-lo integralmente em seus expressos termos.

Local e data: _____

_____ *[Assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório]*

OBSERVAÇÃO : OBRIGATÓRIO RECONHECER FIRMA (EM CARTÓRIO) DAS ASSINATURAS E ANEXAR COPIA DO CONTRATO SOCIAL E ULTIMAS ALTERAÇÕES E/OU BREVE RELATO E/OU CONTRATO CONSOLIDADO

(AUTENTICADAS).

ANEXO VI**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2020****DECLARAÇÃO**

(Nome da Empresa)

CNPJ/MFNº _____, sediada.

(Endereço Completo)

Declara, sob as penas da Lei, que na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão Eletrônico nº **15/2020** instaurada pela Prefeitura Municipal de Alvorada do Sul/PR, que **não fomos declarados inidôneos** para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.

[Local e Data]

[Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante]

OBS . Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o número do CNPJ.

ANEXO VII**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2020****DECLARAÇÃO**

[Nome da Empresa]

CNPJ/MF Nº, sediada [Endereço Completo]

DECLARA, sob as penas da Lei, que até a presente data **inexistem fatos impeditivos para sua habilitação** no presente processo e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

[Local e Data]

[Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante]

OBS . Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o número do CNPJ.

ANEXO VIII**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2020****DECLARAÇÃO**

[Nome da Empresa]

CNPJ/MF N° , sediada [Endereço Completo]

DECLARO que **não possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos** , em observância à Lei Federal nº 9854, de 27.10.99, que acrescentou o inciso V ao art. 27 da Lei Federal nº 8666/93.

[Local e Data]

[Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante]

OBS1 . Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o número do CNPJ.

OBS2. Se a empresa licitante possuir menores de 14 anos aprendizes deverá declarar essa condição.

ANEXO IX

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2020

DECLARAÇÃO

[Modelo de Declaração de Enquadramento em Regime de Tributação de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte.(Na hipótese do licitante ser ME ou EPP)]

[Nome da empresa], CNPJ/MF nº, sediada [endereço completo] DECLARO(AMOS) para todos os fins de direito, especificamente para participação de licitação na modalidade de Pregão , que **estou (amos) sob o regime de ME/EPP , para efeito do disposto na LC 123/2006.**

[Local e Data]

[Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante]

OBS1 . Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o número do CNPJ

ANEXO X

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2020

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

DECLARAMOS para fins de atendimento ao que consta do edital do

Pregão na Forma Eletrônica Nº 15/2020 da Prefeitura Municipal de Alvorada do Sul/PR, que a empresa **tomou conhecimento do Edital e de todas as condições de participação na Licitação e se compromete a cumprir todos os termos do Edital, e a fornecer material de qualidade, sob as penas da Lei.**

[Local e Data]

[Assinatura e carimbo da empresa]

ANEXO XI

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2020

DECLARAÇÃO

[Razão Social] _____

[CNPJ/MF N°] _____

Sediada [Endereço Completo]

DECLARA, sob as penas da lei, que na qualidade de proponente de procedimento licitatório sob a modalidade Pregão na Forma Eletrônica nº 15/2020 , instaurada pelo Município de Alvorada do Sul/PR, **não integra nosso corpo social, nem nosso quadro funcional empregado público ou membro comissionado de órgão direto ou indireto da Administração Municipal.**

Por ser verdade, firmamos o presente.

[Local e Data]

[Nome do declarante]

[RG]

[CPF]

OBS: Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o número do CNPJ.

ANEXO XII

CONTRATO DE FORNECIMENTO N°

/

Pregão N° 15/2020

CONTRATANTE : : **Serviço Autônomo de Água e Esgoto SAAE** , Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede administrativa na **RUA JOSE JANUARIO DA SILVA, 543 PREDIO - CEP: 86150000 - BAIRRO: CENTRO CIDADE/UF: Alvorada do Sul/PR, – Centro** , inscrita no **CNPJ sob o n° 78.009.149/0001-29**, neste ato representada pelo seu responsável legal , **Sr. .**

CONTRATADO: , pessoa jurídica de

direito privado, com sede na cidade de

,

, inscrita no **CNPJ** , representada pelo Sr.(a)

inscrito **CPF sob n°**

, que entre si acordam e ajustam firmar o presente Contrato, nos termos da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações, e demais legislações pertinentes, assim como pelas condições do **Edital n° 15/2020** modalidade **Pregão Eletrônico n° 15/2020** , pelos termos da proposta da **CONTRATADA** datada de

, e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidade das partes.

1.0 OBJETO DO CONTRATO :

1.1. O presente instrumento tem por objeto a **CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA MANUTENÇÃO NA REDE DE ABASTECIMENTO ONDE O SAAE ADMINISTRA.** , em conformidade com as especificações constantes do Edital n°. 15/2020, na modalidade de **Pregão n° 15/2020** e seus Anexos, homologado em .

Parágrafo Único: Passam a fazer parte integrante do presente Termo Contratual, para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as condições expressas no **Edital n° 15/2020** Modalidade **Pregão n° 15/2020** , juntamente com seus Anexos e a Proposta da **CONTRATADA** .

2.0 DO VALOR:

2.1. O valor do presente contrato é de **R\$ 0** conforme proposta apresentada nos autos da modalidade **Pregão n° 15/2020**.

3.0 OBRIGAÇÕES DAS PARTES:

3.1. A **CONTRATADA** obriga-se a entregar a **CONTRATANTE** o objeto especificado na Cláusula Primeira deste contrato, diariamente, a partir da assinatura do presente contrato.

4.0 CONDIÇÕES DO PAGAMENTO

4.1. Os pagamentos serão efetuados em até 30 dias após entrega do material e emissão de nota fiscal após a entrega do bens ou produtos requisitados pelo ENTIDADE, mediante a apresentação das Notas Fiscais/Faturas. O preço ora contratado não sofrerá reajuste, salvo aumento do custo da mercadoria, devidamente comprovado, inclusive através de nota fiscal de compra da referida mercadoria.

4.2. A Nota Fiscal/Fatura deve ser faturada para **Prefeitura Municipal de Alvorada do Sul**, inscrito no CNPJ sob nº **75.132.860/0001-88**, sito à **PRAÇA PREFEITO ANTONIO DE SOUZA LEMOS, 32 - CEP: 86150000 - BAIRRO:CENTRO**

CIDADE/UF: Alvorada do Sul/PR .

4.4. Informar na Nota Fiscal, a modalidade e o número da Licitação, como também os dados bancários para depósito: Banco, Agência e número da Conta Corrente (Pessoa Jurídica).

4.5. Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura, que desaprove a liquidação da mesma, o pagamento será susado, até que a adjudicatária tome as medidas saneadoras necessárias.

5.0 REAJUSTE

5.1. Fica proibido o reajuste do valor do presente contrato, exceto se resultante de aditamento efetuados nos termos da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações que regem as Licitações e Contratos Administrativos, em casos que caracterizem reequilíbrio econômico financeiro do Contrato.

6.0 PRAZOS DE ENTREGA

6.1. A **CONTRATADA** deverá entregar os produtos em até 5 (dias), a partir do recebimento da requisição de compra e nota de empenho emitido pela **CONTRATANTE**.

6.2. Os bens ou produtos serão entregues nas dependências do **Serviço Autônomo de Água e Esgoto SAAE**, inscrito no CNPJ sob nº **78.009.149/0001-29**, sito à Rua **RUA JOSE JANUARIO DA SILVA, 543 PREDIO - CEP: 86150000 - BAIRRO:CENTRO CIDADE/UF: Alvorada do Sul/PR, Centro, CEP 86.150-000**, município de **Alvorada do Sul**, Estado do Paraná, em locais determinados pela Contratante em obediência aos detalhes constantes neste edital e respectivo anexo.

6.3. A **CONTRATADA** se obriga e substituir à suas expensas, os produtos em que se verificarem insatisfatórios, no prazo máximo de 02 (dois) dias.

Parágrafo Único - Os prazos poderão ser revistos nas hipóteses e forma a que alude o artigo 57, §§ 1º e 2º da Lei 8666/93.

7.0 RECURSOS FINANCEIROS

7.1. O pagamento decorrente da aquisição do objeto da presente licitação será efetuado à conta dos recursos próprios da dotação orçamentária, conforme especificado abaixo:

8.0 GARANTIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS

8.1. A **CONTRATADA** responderá pela qualidade do Objeto deste contrato, nos exatos termos da Lei 8.078, de 11.09.90 (Código de Defesa do Consumidor).

9.0 DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

9.1. CONSTITUEM OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

a) efetuar o pagamento na forma ajustada;

b) viabilizar, por todos os meios ao seu alcance, a execução pela

CONTRATADA, do presente instrumento;

c) comunicar à **CONTRATADA** qualquer irregularidade, para que a mesma possa saná-la;

d) em qualquer hipótese é assegurado à **CONTRATADA** amplo direito de

defesa, nos termos das normas gerais da Lei Federal de Licitações e Contratos Administrativos;

9.2. CONSTITUEM OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

- a)** responsabilidade exclusiva e integral na utilização de meios para execução do objeto deste contrato, incluídos os encargos trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais próprios ou resultantes de vínculos com prepostos, cujo ônus e obrigações em nenhuma hipótese poderão ser transferidos para o **CONTRATANTE** ;
- b)** executar o objeto contratado na forma ajustada;
- c)** manter durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação que deu origem a presente contratação;
- Cep 86150-000- Alvorada do Sul- Pr – Fone (43) 3157-1000
- d)** apresentar, sempre que solicitado, durante a execução do contrato, documentos que comprovem estarem cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na licitação, em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais;
- e)** executar os serviços, objeto deste contrato conforme **objeto** e respeito às normas de segurança e disciplina da **CONTRATANTE** ;
- f)** zelar pela boa e completa qualidade do objeto contratado, facilitando o acompanhamento e a fiscalização do **CONTRATANTE** ;
- g)** responder pelos danos e por sua indenização, causados ao **CONTRATANTE** , usuários e terceiros, decorrentes de ação ou omissão voluntária, ou de negligência, imperícia ou imprudência praticadas por seus empregados, profissionais ou prepostos, ficando assegurado à **CONTRATADA** o direito de regresso.
- h)** comunicar à **CONTRATANTE** , por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessários;
- i)** reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto contratado em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções sem ônus ao **CONTRATANTE**.

10 DA VISTORIA E FISCALIZAÇÃO

10.1. A execução do presente contrato será avaliada pelo órgão competente da Prefeitura Municipal de Alvorada do Sul, mediante procedimentos de supervisão do objeto, o qual observará o cumprimento das cláusulas e condições estabelecidas neste contrato, à verificação dos procedimentos e de quaisquer outros dados necessários ao controle do objeto licitado, e anotará em livro próprio caso haja falhas ou irregularidades.

Parágrafo Primeiro: A **CONTRATADA** facilitará ao **CONTRATANTE** , o acompanhamento e a fiscalização e prestará todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pelos servidores do **CONTRATANTE** designados para tal fim.

11 SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

A aplicação de multa na infringência ao disposto nos Arts. 81, 86 e 87 da Lei Federa nº 8.666/93, será assim disposta:

11.1. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato na **Prefeitura Municipal de Alvorada do Sul** , aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido por esta Municipalidade, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o a seguinte penalidade de multa de **20% (vinte por cento)** sobre o valor da obrigação não cumprida.

11.2. O atraso injustificado na execução do contrato de serviço, obra, ou na entrega de materiais, sem prejuízo do disposto no § 1º do Art. 86 da Lei Federal nº 8.666/93 e Art. 7º da Lei Federal nº 10.520/02, sujeitará a contratada à multa de mora sobre o valor da obrigação não cumprida, a partir do primeiro dia útil seguinte ao término do prazo estipulado de **1% (um por cento)** ao dia até o 20º (vigésimo) dia de atraso, quando será caracterizada a inexecução total ou parcial, sujeitando-se a penalidade prevista no item 11.3.

11.3. Pela inexecução total ou parcial do serviço, compra ou obra poderá ser aplicada à contratada a penalidade de multa de **20% (vinte por cento)** sobre o valor da obrigação não cumprida, ensejando a mesma multa caso a proponente vencedora não apresente a documentação exigida para assinatura do contrato.

Parágrafo Primeiro: As multas aqui previstas não impedem a aplicação de outras sanções previstas nas Leis Federais nº 8.666/93 e 10.520/02.

Parágrafo Segundo: Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até **05 (cinco) anos**, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a licitante que:

1. ensejar o retardamento na entrega do objeto desta modalidade

de **Pregão**;

2. não mantiver a proposta, injustificadamente;

3. comportar-se de modo inidôneo;

4. fizer declaração falsa;

5. cometer fraude fiscal;

6. falhar ou fraudar a entrega do objeto contratado.

Parágrafo Terceiro: As sanções aqui previstas poderão ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis, facultada a defesa prévia do interessado no prazo de **05 (cinco) dias úteis** após o recebimento da notificação.

Parágrafo Quarto: A Prefeitura Municipal de Alvorada do Sul poderá efetuar a retenção de qualquer pagamento que for devido, para compensação das multas aplicadas, sendo que o valor da multa será descontado dos pagamentos devidos pela **CONTRATANTE** respondendo a **CONTRATADA** pela sua diferença, a qual deverá ser recolhida no prazo de **15 (quinze) dias corridos**, contados de sua notificação oficial quando ocorrer.

Parágrafo Quinto: Os valores referentes às multas aplicadas, caso não sejam recolhidos no prazo de **30 (trinta) dias corridos** serão inscritos em dívida ativa, sujeitando-se o devedor a cobrança judicial dos valores acrescidos de juros, correção monetária, custas e despesas processuais e honorários advocatícios.

Parágrafo Sexto: O valor da multa será descontado dos pagamentos devidos pelo **CONTRATANTE**.

12 RESCISÃO

12.1. Constituem motivos para rescisão do presente contrato o não cumprimento de qualquer de suas cláusulas e condições, bem como os motivos previstos no art. 78 e seguintes da Lei 8.666/93, sem prejuízo das multas cominadas na Cláusula Décima Primeira.

13 RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO

13.1. A **CONTRATADA** reconhece desde já os direitos do **CONTRATANTE** em caso de rescisão administrativa prevista na legislação referente a licitações e contratos administrativos.

14 VINCULAÇÃO AO EDITAL

14.1. Integram e completam o presente instrumento de contrato, para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as condições expressas no **Edital nº 15/2020**, na modalidade **Pregão Eletrônico nº 15/2020**, juntamente com seus anexos e a proposta da **CONTRATADA**.

15 DOS RECURSOS PROCESSUAIS

15.1. Dos atos de aplicação de penalidade prevista neste contrato, ou de sua rescisão, praticados pelo **CONTRATANTE**, cabe recurso no prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da intimação do ato, sendo que o mesmo deve ser declarado na Sessão Pública da modalidade **Pregão**.

16 DA VIGÊNCIA

16.1. A vigência do presente contrato terá início na data de sua assinatura e seu término em **(PERÍODO EM MESES)**.

Parágrafo Único: O prazo poderá ser revisto nas hipóteses e forma a que alude o Artigo 57, Inciso II da Lei Federal nº 8.666/93, e de comum acordo entre as partes.

17 DAS ALTERAÇÕES

17.1. Qualquer alteração do presente contrato será objeto de Termo Aditivo, na forma da legislação referente a licitações e contratos administrativos Artigo 65 ,da Lei Federal nº 8.666/93

18 DO FORO

18.1. As partes elegem o foro da Comarca de **Bela Vista do Paraíso-PR** , com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja para dirimir questões oriundas do presente contrato que não puderem ser resolvidas pelas partes.

E, por estarem às partes justas e contratadas, firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma para um único efeito, na presença de 02 (duas) testemunhas, abaixo assinadas.

18 DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO

I - Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.

Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:

- a) “ **prática corrupta** ”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;
- b) “ **prática fraudulenta** ”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;
- c) “ **prática colusiva** ”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;
- d) “ **prática coercitiva** ”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato.
- e) “ **prática obstrutiva** ”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste Edital; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.

II - Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um contrato financiado pelo organismo.

III - Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para a contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato.

Alvorada do Sul, em, .

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO SUL 75.132.860/0001-88

Contratante

.

Contratada

Testemunhas:

1) _____

CPF:

2) _____

CPF: